

ACOMPANHAMENTO DA ESTIAGEM NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

BOLETIM Nº 02 - Fevereiro

**Área de Atuação da Superintendência
Regional da CPRM de São Paulo**

2018



Rio Paraíba do Sul em Ana por Francisco Eugênio Dias

CRÉDITOS

Elaboração do Relatório:

Camila Dalla Porta Mattiuzi – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Coordenação na SUREG/SP:

Vanesca Sartorelli Medeiros – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Coordenação Executiva:

Éber José de Andrade Pinto – Pesquisador em Geociências - D. Sc.

Alice Silva de Castilho – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Equipe Técnica

Aline da Silva Garcia - Técnica em Geociências

Beatriz Aparecida Borges Ribeiro – Alimentadora de Dados

Bruno dos Anjos da Motta – Técnico em Geociências

Caluan Rodrigues Capozzoli – Pesquisador em Geociências - M. Sc.

Danielle Balthazar Cutolo – Alimentadora de Dados

Denise Ayako Muto – Alimentadora de Dados

Eduardo Soares Feliciano dos Santos - Técnico em Geociências

Eliane Cristina Godoy Moreira – Técnica em Geociências

Érico Chaves Fontes Lima – Pesquisador em Geociências

Jennifer Laís Assano – Técnica em Geociências

Juliana Lourenção - Técnica em Geociências

Luana Souza Serafim de Lima - Técnica em Geociências

Maira Uchoa Pinto dos Santos - Técnica em Geociências

Marcos Figueiredo Salviano – Pesquisador em Geociências

Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida – Pesquisador em Geociências –M. Sc.

Shirley Kazue Muto – Técnica em Geociências

Vinicius Ramos – Técnico em Geociências

Equipe de Campo

Antonio Machado Neto, Ediclei Pontes, Francisco Eugenio E. Dias, Gentil M. da Silva, Joilson Santana Barbosa, Natal de Jesus Pinto, Nolberto de Jesus, Rodrigo Pinheiro Ernandes.

BOLETIM 02/FEVEREIRO/2018/SP

ACOMPANHAMENTO DA ESTIAGEM NA REGIÃO SUDESTE

ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUREG/SP

1 – APRESENTAÇÃO

Na região Sudeste do Brasil o período chuvoso é registrado entre os meses de outubro a março e o seco de abril a setembro. Nos últimos três anos, foram observadas precipitações abaixo da média histórica em algumas bacias dessa região, resultando em vazões muito baixas nos cursos d'água e acarretando problemas de escassez hídrica em diversos segmentos econômicos, como por exemplo: abastecimento público e industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, etc.

Consciente desta situação, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, em consonância com a sua missão de gerar e difundir conhecimento hidrológico, e em parceria com Agência Nacional de Águas (ANA) alteraram o planejamento de operação da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) para acompanhar o período de estiagem. O replanejamento da operação da RHN, iniciado em maio de 2014, permitiu o remanejamento das equipes de campo para realizar as medições extras de vazões mínimas.

Os resultados do monitoramento da estiagem foram divulgados na forma de relatórios mensais, os quais foram enviados a diversas entidades que atuam no setor de recursos hídricos e, também, publicados na página da CPRM (http://www.cprm.gov.br/sace/index_secas_estiagens.php).

Baseado nos dados de vazão, a estiagem de 2014 foi a pior seca monitorada em 80 anos de monitoramento no Rio Pomba; a pior seca monitorada nos rios Paraibuna Mineiro e Paraíba do Sul em 40 anos; e a pior seca monitorada nos rios Carangola e Muriaé em 20 anos.

No ano de 2015, observou-se que em alguns meses do ano a vazão média mensal foi inferior às vazões do ano de 2014, o que evidencia o agravamento da estiagem neste período. Nos meses de janeiro e agosto de 2015 em todas as estações indicadoras as vazões observadas foram inferiores às vazões no mesmo período do ano anterior.

Em diversos meses do ano 2017 foram observadas vazões inferiores às vazões do mesmo período nos anos de 2014, 2015 e 2016, principalmente nos meses de correspondentes ao período seco (abril a setembro).

Assim, dadas as condições de estiagem de 2014, 2015 e 2016, a CPRM, em acordo com a ANA, continuará a operação especial da RHN e a divulgação das informações para os usuários. A divulgação das informações será feita na forma de boletins de monitoramento e de relatórios de acompanhamento da estiagem na Região Sudeste, e se dará na página da CPRM na internet.

Este boletim apresenta dos dados de fevereiro de 2018.

2 – ANÁLISE DAS PRECIPITAÇÕES

A área de atuação da SUREG/SP compreende basicamente:

- Bacia do rio Itabapoana (parte da Bacia 57);
- Bacia do rio Paraíba do Sul (Bacia 58);
- Bacias Litorâneas do Rio de Janeiro (Bacia 59);

A Figura 2 apresenta a localização das bacias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.





Figura 2 - Localização das bacias hidrográficas operadas pela SUREG/SP.

Para uma análise espacial da precipitação na área de atuação da SUREG/SP foram utilizados dados do produto Precmerge, disponibilizado pelo INPE/CPTEC. Nas Figuras 3 e 4 estão apresentadas a precipitação acumulada no mês de fevereiro de 2018 e a razão entre a precipitação neste período e a média mensal histórica do mês de fevereiro, respectivamente.

Precipitacao Acumulada (1 a 28 de Fevereiro/2018)




GRADS: COLA/IGES

2018-03-02-11:08

Figura 3 - Precipitação acumulada no mês de fevereiro de 2018

Razao da Precipitacao (1 a 28 de Fevereiro/2018)



GRADS: COLA/IGES

2018-03-02-11:45

Figura 4 – Razão entre a precipitação acumulada no mês de fevereiro de 2018 e a média histórica de fevereiro (1998 a 2013).

Analisando as Figuras 3 e 4 é possível verificar que no mês de fevereiro as precipitações acumuladas variaram ao longo da área de atuação da SUREG/SP.

Na maior parte da área monitorada as precipitações acumuladas no mês de fevereiro foram superiores à média mensal, chegando a atingir mais de três vezes a média.

Em regiões da Bacia do Médio e Baixo Paraíba do Sul, Bacia do Rio Muriaé e Bacia 59, e em grande parte da Bacia do Baixo Paraíba do Sul as precipitações foram inferiores à média histórica do mês.

A Figura 5 apresenta uma análise comparativa entre a precipitação média histórica de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, e a precipitação acumulada registrada de outubro a fevereiro de 2015, 2016 e 2017, nas bacias da área de atuação da SUREG/SP.




Figura 5 - Comparação entre a precipitação média histórica de outubro a fevereiro, e a precipitação acumulada de outubro a fevereiro de 2015, 2016, 2017 e 2018 nas bacias da área de atuação da SUREG/SP.

Analisando a Figura 5 verifica-se que somente na Bacia 59 – Litorâneas do RJ a precipitação acumulada no período é superior à média histórica; nas demais bacias monitoradas a precipitação acumulada de outubro de 2017 a fevereiro de 2018 é inferior à média histórica, variando entre 78% (Baixo Paraíba) e 90% (Médio Paraíba) da média.

A precipitação acumulada neste ano hidrológico já é superior ao acumulado no mesmo período do ano hidrológico 2014/2015 em todas as bacias monitoradas, e nos anos hidrológicos 2015/2016 e 2016/2017 em três e quatro bacias, respectivamente.

3 – ANÁLISE DAS VAZÕES

A SUREG/SP opera 94 estações fluviométricas na sua área de atuação. Destas, foram escolhidas 15 como indicadoras. As estações foram escolhidas de acordo com sua localização, estabilidade da curva chave, tamanho da série, obtenção dos dados de cotas diretamente dos observadores via telefone.

A relação das 15 estações selecionadas encontra-se na Tabela 1 e a localização na Figura 8.




Figura 8 - Localização das estações fluviométricas indicadoras

Tabela 1 - Relação das estações fluviométricas indicadoras localizadas na área de atuação da SUREG/SP.

Código	Nome	Rio	AD (km²)	Lat.	Long.
57740000	Guaçuí	do Veado	413	-20,7736	-41,6817
57830000	Ponte do Itabapoana	Itabapoana	2854	-21,2062	-41,4633
58040000	São Luís do Paraitinga	Paraitinga	1956	-23,2219	-45,3233
58235100	Queluz	Paraíba do Sul	12800	-22,5398	-44,7726
58380001	Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	19300	-22,1628	-43,2864
58520000	Sobraji	Paraibuna (MG)	3645	-21,9664	-43,3725
58585000	Manuel Duarte	Preto (MG)	3125	-22,0858	-43,5567
58770000	Cataguases	Pomba	5858	-21,3894	-42,6964
58790002	Stº Antº de Pádua II	Pomba	8246	-21,5422	-42,1806
58795000	Três Irmãos	Paraíba do Sul	43118	-21,6267	-41,8858
58880001	São Fidélis	Paraíba do Sul	46731	-21,6453	-41,7522
58940000	Itaperuna	Muriaé	5812	-21,2078	-41,8933
58960000	Cardoso Moreira	Muriaé	7283	-21,4872	-41,6167
58974000	Campos	Paraíba do Sul	55500	-21,7533	-41,3003
59125000	Galdinópolis	Macaé	101	-22,3692	-42,3794

AD = Área de drenagem

A Tabela 2 apresenta os níveis dos rios e as vazões mais recentes registrados nas estações fluviométricas indicadoras, as precipitações médias registradas nas estações indicadoras, bem como as vazões e as precipitações características. Não foi possível obter os dados das estações de Três Irmãos e Guaçuí.

Analisando os dados apresentados na Tabela 2, verifica-se que as vazões atuais estão:

- Abaixo da média mensal em doze estações;
- Acima da Q95% em todas as estações.

Tabela 2 - Relação das estações indicadoras

Código	Nome	Pmed Fev (mm)	PObs* Fev/17 (mm)	Qmed Fev (m ³ /s)	Q95% (m ³ /s)	Q7,10	Qmed Fev/17 (m ³ /s)	Razão entre Qmed Fev-17/ Qmed Fev	Cota em 28/02/18 (cm)	Vazão em 28/02/18 (m ³ /s)
57740000	Guaçuí	139,6	-	13,20	3,94	2,41	-	-	-	-
57830000	Ponte do Itabapoana	104,1	143,2	69,00	14	4,4	68,5	0,99	141	59,7
58040000	São Luís do Paraitinga	196,8	83,7	55,50	14,8	10,8	40,5	0,73	223	35,6
58235100	Queluz	192,6	151,6	349,00	99,3	73,8	152	0,44	158	191
58380001	Paraíba do Sul	135,2	157,6	283,00	49,8	36,15	125	0,44	157	163
58520000	Sobraji	153,1	190,2	117,00	34	24,05	72,1	0,62	152	123
58585000	Manuel Duarte	180,5	166,4	132,00	32,6	22,7	85,5	0,65	261	195
58770000	Cataguases	169,1	170,8	168,00	38	27,34	86,4	0,51	157	118
58790002	Stº Antº de Pádua II	135,9	154,4	194,00	*	*	121	0,62	141	152
58795000	Três Irmãos	108,1	-	940,00	252	180	-	-	-	-
58880001	São Fidélis	95,8	93,8	1005,00	255	197	606	0,60	153	669
58940000	Itaperuna	122,1	126,8	142,00	25,8	13,7	107	0,75	255	122
58960000	Cardoso Moreira	89,6	105,8	142,00	22,7	12,7	121	0,85	224	137
58974000	Campos	88,8	85,5	1404,00	264	181	598	0,43	552	458
59125000	Galdinópolis	227,6	294,1	7,02	1,59	1,15	8,8	1,25	133	15,5

Pmed – precipitação média mensal; PObs Fev/17 – precipitação observada no mês de Fevereiro de 2017; Qmed – vazão média mensal; Q95% - vazão com permanência de 95%; Q_{7,10} – vazão mínima anual média com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos; Qmed Fev/17 - vazão média do mês de Fevereiro de 2017; Razão entre Qmed Fev-17/Qmed Fev - razão entre a vazão média observada no mês de Fevereiro de 2017 e a vazão média mensal do mês de Fevereiro. * - Série histórica menor do que 10 anos.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados de precipitação registrados no mês de fevereiro de 2017 verifica-se que:

- A precipitação acumulada no período ficou acima da média em oito estações indicadoras: Ponte do Itabapoana (Bacia do Rio Itabapoana), Paraíba do Sul e Sobraji (Bacia do Médio Paraíba do Sul), Cataguases e Santo Antônio de Pádua (Bacia do Rio Pomba) Itaperuna e Cardoso Moreira (Bacia do Rio Muriaé) Galdinópolis (Bacia 59).
- O total acumulado de outubro de 2016 a fevereiro de 2017 é inferior à média histórica em três as bacias monitoradas – Alto e Baixo Paraíba do Sul, e Bacia do Rio Pomba.

No mês de fevereiro de 2017 os níveis dos rios ficaram abaixo da média em algumas regiões da área de atuação da SUREG/SP. Em resumo, nas estações indicadoras com dados disponíveis observou-se que:

- Em doze estações a vazão foi inferior à vazão média histórica do mês;
- Somente na estação de Galdinópolis a vazão de fevereiro foi superior à média do mês;
- Em nenhuma estação a vazão média de fevereiro foi inferior à vazão Q95%.

A CPRM, em acordo com a ANA, dará continuidade aos monitoramentos dos níveis dos rios; realizando medições de vazões, dando ênfase às áreas mais críticas e divulgando as informações coletadas na maior agilidade possível.

