


**DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ**

Março/2004

**PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

PIAUÍ



 **CPRM**
Serviço Geológico do Brasil

 **PRODEEM**
O Brasil se liga, o futuro acontece

Programa
LUZ
para todos

Secretaria de
MinaseMetalurgia

Secretaria de
Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minase Energia

 **BRASIL**
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Dilma Vana Rousseff

Ministra de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA

Mauricio Tiomno Tolmasquim

Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO

André Ramon Silva Martins

Secretário Interino

SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA

Giles Carriconde Azevedo

Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS

João Nunes Ramis

Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
PRODEEM

Paulo Augusto Leonelli

Diretor

Aroldo Borba
Gerente Técnico

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas

Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Álvaro Rogério Alencar Silva

Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho

Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho

Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa

Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa

Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Timóteo

Superintendente Regional de Recife

Hélio Pereira

Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel

Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira

Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Desenvolvimento Energético / Secretaria de Minas e Metalurgia
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

ESTADO DO PIAUÍ

***DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO
DO PIAUÍ***

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Robério Bôto de Aguiar
José Roberto de Carvalho Gomes

Fortaleza
Março/2004

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANÇEIRA

José Emílio C. Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti - DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
José Alberto Ribeiro - REFO
Oderson A. de Souza Filho - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo da C. L. Neto - SUREG-RE
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luís Fernando C. Bonfim - SUREG-SA

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

REFO

Ângelo Trévia Vieira
Felicíssimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jader Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bôto de Aguiar

RESTE

Antônio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
José Wilson de Castro Temóteo
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Júlio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma S. Guerra
Simeones Neri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edvaldo Lima Mota
Edmilson de Souza Rosa
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
Luís Henrique Monteiro Pereira
Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE
Ana Cláudia Vieira - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
José Cláudio Viegas C. - SUREG-SA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás E. Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Álerson Faliere Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antônio Celso R. de Melo - CPRM
Antônio Edilson Pereira de Souza
Antônio Jean Fontenele Menezes
Antônio Manoel Marciano Souza
Antônio Marques Honorato
Armando Arruda Câmara F. - CPRM
Carlos Alberto G. de Andrade - CPRM
Celso Viana Maciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Márcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuelly de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Peconick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antônio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar

Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jefté Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima
Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Góis Filho
Mário Wardi Junior
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Maurício Vieira Rios - CPRM
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Débora da Silva
Oscar Rodrigues Aciolly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves
Rodrigo Araújo de Mesquita
Romero Amaral Medeiros Lima
Rosângela de Assis Nicolau
Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

José Roberto de Carvalho Gomes
Robério Bôto de Aguiar

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Localização e Aspectos Sócio-Econômicos

Homero Coelho Benevides
Raimundo Anunciato de Carvalho
Robério Bôto de Aguiar
Valderedo de Almeida Magno

Aspectos Fisiográficos e Geologia

Epifânio Gomes da Costa

Recursos Hídricos Superficiais
Francisco Tarcísio Braga Andrade
Robério Bôto de Aguiar

Recursos Hídricos Subterrâneos

Jose Roberto de Carvalho Gomes

DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Liano Silva Veríssimo
Ricardo de Lima Brandão
Robério Bôto de Aguiar

ILUSTRAÇÕES

Ângelo Trévia Vieira
Francisco Vladimir Castro Oliveira
Iaponira Paiva Gomes
José Alberto Ribeiro
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Oderson Antônio de Souza Filho
Raimundo Anunciato de Carvalho
Ricardo de Lima Brandão
Sara Maria Pinotti Benvenuti

BANCO DE DADOS

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveldo da Silva Mendonça

Consistência

Janólfta Leda Rocha Holanda

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Execução

Antônio Celso Rodrigues de Melo
José Emilson Cavalcante
Selêucis Lopes Nogueira
Vicente Calixto Duarte Neto

A282

Aguiar, Robério Bôto de

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Lagoa do Barro do Piauí / Organização do texto [por] Robério Bôto de Aguiar [e] José Roberto de Carvalho Gomes . — Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2004.

1. Hidrogeologia – Piauí - Cadastros. 2. Água subterrânea – Piauí - Cadastros. I. Gomes, José Roberto de Carvalho. II Título.

CDD 551.49098122

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Embora com múltiplas finalidades, este Projeto visa atender diretamente às necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com as Secretarias de Energia e de Minas e Metalurgia e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO	1
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA	1
3. METODOLOGIA	2
4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	2
4.1. LOCALIZAÇÃO	2
4.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	2
4.3. ASPECTOS FISIAGRÁFICOS	3
4.4. GEOLOGIA	4
4.5. RECURSOS HÍDRICOS	4
4.5.1. Águas Superficiais	4
4.5.2. Águas Subterrâneas	5
5. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS	5
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
ANEXO 1 - PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO	
ANEXO 2 - MAPA DE PONTOS D'ÁGUA	

1 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade dessas fontes hídricas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número, quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de ser solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está realizando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea**, em consonância com as diretrizes do Governo Federal e com os propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo cadastrar todos os poços tubulares, poços amazonas representativos e fontes naturais em uma área, inicial, de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais.




Figura 1 - Área de abrangência do Projeto

3 - METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização deste projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e de Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Positioning System* (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de ser coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade e uso da água, e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente ao Núcleo de Processamento de Dados da CPRM – Residência de Fortaleza, para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados que, devidamente consistido e tratado, possibilitou a elaboração de um mapa de pontos d'água de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água foram utilizados como base cartográfica, os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *ArcView*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem por problemas ainda existentes na cartografia municipal ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

4.1 - Localização

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé (figura 2), compreendendo uma área de 366,47 km², tendo como limites os municípios de Conceição do Canindé e Campo Alegre do Piauí ao norte, ao sul com Dom Inocêncio, a leste com Queimada Nova e São Francisco de Assis do Piauí e, a oeste com Capitão Gervásio de Oliveira, Campo Alegre do Fidalgo, Dom Inocêncio e o estado da Bahia.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 08°28'31" de latitude sul e 41°31'42" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 542 km de Teresina.

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos *sites* do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 4.477 de 29/04/1992, sendo desmembrado do município de São Julião. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.713 habitantes e uma densidade demográfica de 44,2 hab/km², onde 56,48% das pessoas estão na zona urbana. Com relação a educação, 44,2% da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas.

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, posto de saúde e escolas de ensino fundamental e médio.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, algodão, mandioca e milho.




Figura 2 - Mapa de localização do município.

4.3 - Aspectos Fisiográficos

As condições climáticas do município de Lagoa do Barro do Piauí apresentam temperaturas mínimas de 18 °C e máximas de 36 °C, com clima semi-árido, quente e seco. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977).

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de lateritos, granitos, filito, mármore, quartzito, xisto, itabirito, quartzito, gnaiss, mármore e itabirito, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine *et al.*, 1986).

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos sub-atuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine *et al.*, 1986).

4.4 - Geologia

Conforme a figura 3, o contexto geológico do município está representado pelas rochas cristalinas do Pré-Cambriano e as coberturas sedimentares do Terciário.

As rochas do embasamento cristalino afloram em cerca de 60% da área do município e são representadas por Granitos diversos; unidade Barra Bonita, englobando filito, mármore, quartzito e xisto; unidade Brejo Seco, com filito, itabirito, xisto e quartzito; Complexo Lagoa do Alegre, com gnaiss, quartzito, xisto, mármore e itabirito e a unidade basal denominada Complexo Sobradinho-Remanso, composto de gnaisses.

No restante da área predominam rochas sedimentares pertencentes à unidade denominada Depósitos Colúvio-Eluviais, constituída de areia, argila, cascalho e laterito.




Figura 3 – Esboço geológico do município.

4.5 - Recursos Hídricos

4.5.1 - Águas Superficiais

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma área de 330.285 km², o equivalente a 3,9% do território nacional e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida.

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande quantidade de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à população através da criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de Piri-piri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no município de Fronteiras.

Os principais cursos d’água que drenam o município são os riachos Itaquiatiara, Areia, Gameleira, Emparedado e Caraíbas.

4.5.2 - Águas Subterrâneas

No município de Lagoa do Barro do Piauí distinguem-se dois domínios hidrogeológicos: rochas cristalinas e coberturas colúvio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de “aqüífero fissural” e representam cerca de 60% da área total do município. Compreendem uma variedade enorme de rochas pré-cambrianas, representadas por granitos e as pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso e às unidades Lagoa do Alegre, Brejo Seco e Barra Bonita, que englobam gnaisses, filitos, itabiritos, xistos e quartzitos. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Nesse contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

Os depósitos colúvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detríticos e com idade tércio-quadernária. Embora recubram cerca de 40% da área do município, têm pouca expressão como mananciais para captação de água subterrânea, em função das suas reduzidas espessuras e das características litológicas inadequadas ao armazenamento de água superficial.

5 - DIAGNÓSTICO DOS PONTOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a presença de 98 pontos d’água, sendo: uma fonte natural, dois poços escavados (cacimbas ou amazonas) e 95 poços tubulares. Como os poços representam a grande maioria dos pontos d’água cadastrados, o diagnóstico ficará restrito a esta categoria.

Quanto a propriedade do terreno onde se encontram, os poços foram classificados em: públicos, quando estão em terrenos de servidão pública e; particulares, quando estão em propriedades privadas. A figura 4 mostra que 69 poços são públicos e 28 são de uso particular.




Figura 4 - Natureza da propriedade do terreno.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados representam aqueles poços que foram perfurados, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que incluem poços secos e poços obstruídos, representando os que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 1 e em termos percentuais na figura 5.

Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado
Público	13	36	16	4
Particular	6	17	4	1
Total	19	53	20	5




Figura 5 – Situação dos poços cadastrados em percentagem

A figura 6 mostra a relação entre os poços atualmente em operação e os poços desativados (paralisados e não instalados). Verifica-se que cinco poços particulares estão desativados, mas são passíveis de entrar em funcionamento. Com relação aos poços públicos, 20 encontram-se desativados, podendo, entretanto vir a operar, somando sua descarga àquelas dos 36 poços que estão em uso.




Figura 6 – Poços em uso e passíveis de funcionamento

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a figura 7 mostra que apenas cinco poços, quatro públicos e um particular, utilizam energia elétrica. Os 92 poços restantes dependem de outras fontes de energia, como, eólica (cata-vento), solar e combustíveis (óleo diesel ou gasolina).




Figura 7 – Tipo de energia utilizada no bombeamento d'água.

Com relação a qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica diretamente relacionada com o teor de sais dissolvidos.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Neste diagnóstico, utilizou-se o fator 0,65 para obter o teor de sólidos dissolvidos nas águas analisadas.

A água com demasiado teor de minerais dissolvidos não é conveniente para certos usos. Contendo menos de 500 mg/L de sólidos dissolvidos é, em geral, satisfatória para o uso doméstico e para fins industriais. Com mais de 1.000 mg/L contém minerais que lhe conferem um sabor desagradável e a torna inadequada para diversas finalidades.

Para efeito de classificação das águas dos poços cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

< 500 mg/L	Água doce
500 a 1.500 mg/L	Água salobra
> 1.500 mg/L	Água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de água de 78 poços. Os resultados das análises mostraram valores oscilando de 135,2 a 7.520,5 mg/L, com valor médio de 2.657,9 mg/L. Observando a figura 8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de águas salgadas em 54 poços, 22 poços com água salobra e dois poços com água doce.




Figura 8 – Qualidade das águas subterrâneas do município.

6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d'água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

1. Em termos de domínio hidrogeológico, predominam as rochas cristalinas do embasamento que, em geral, apresentam baixo potencial hidrogeológico, caracterizado por poços com pequenas vazões e águas salinizadas;
2. O quadro 2 apresenta a situação atual dos poços existentes no município, onde cerca de 71% dos poços cadastrados são públicos e 26% do total são passíveis de funcionamento, podendo aumentar significativamente a oferta de água para a população;
3. Dos 97 poços cadastrados, apenas sete são atendidos por rede de energia elétrica, os restantes dependem de outras formas de energia, como: eólica, solar ou combustível;
4. Com relação a qualidade das águas subterrâneas, as amostras analisadas mostraram uma predominância de poços com água salgada (69%) e salobra (28%).

Quadro 2 – Situação atual dos poços cadastrados no município.

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Total
Público	13	36	16	4	69
Particular	6	17	4	1	28
Total	19	53	20	5	97

Com base nas conclusões acima estabelecidas são formuladas as seguintes recomendações:

1. Sugere-se avaliar a potencialidade dos depósitos sedimentares que afloram no município, como alternativa para abastecimento de diversas localidades;
2. Os poços paralisados e não instalados deveriam entrar em programas de recuperação e instalação de poços, visando o aumento da oferta de água da região;
3. Poços paralisados em virtude de alta salinidade, deveriam ser analisados com detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização;
4. Todos os poços necessitam de manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento, principalmente, em tempos de estiagens prolongadas;
5. Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção etc.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Geografia do Brasil. *Região Nordeste*. Rio de Janeiro, SERGRAF. IBGE, 1977
- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [Mapas Base dos municípios do Estado do Piauí]. Escalas variadas. Inédito.
- JACOMINE, P.K.T. et al.. Levantamento exploratório – reconhecimento de solos do Estado do Piauí. Rio de Janeiro. EMBRAPA-SNLCS/SUDENE-DRN. 1986. 782 p ilustr.
- LIMA, E. de A. M. & LEITE, J.F. – 1978 – Projeto Estudo Global da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Recife: DNPM/CPRM.
- PESSOA, M. D. – 1979 – Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste. Folha Nº 18 – São Francisco – NE. Recife. SUDENE
- PROJETO CARVÃO DA BACIA DO PARNAÍBA. Convênio DNPM/CPRM. Relatório Final da Etapa I. vol. 1. Recife. 1973
- PROJETO RADAM. FOLHA SB.23 TERESINA E PARTE DA FOLHA SB.24 JAGUARIBE; geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. 1973.

ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Lagoa do Barro do Piauí - Estado do Piauí

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE_S	LONGITUDE_W	PONTO DE AGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF (m)	VAZAO (L/h)	SITUACAO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CE150	SEDE I (POÇO DO MARCO)	8 28 40,1	41 31 51,7	Poço tubular	Público	100	2100	Em Operação	Bomba submersa	Elétrica trifásica	Comunitário	2275
CE151	SEDE II	8 28 32,5	41 31 42,7	Poço tubular	Público	100		Paralisado	Não equipado			2515,5
CE152	MARAVILHA	8 29 46,4	41 30 13,4	Poço tubular	Público	80	2200	Paralisado	Não equipado		Comunitário	
CE153	BAIXÃO DO MIGUEL - SEDE III	8 28 27,7	41 31 15,4	Poço tubular	Público	60	8000	Em Operação	Bomba submersa	Elétrica trifásica		1296,1
CE154	BAIXÃO DO PEDRO I	8 27 47,7	41 30 10,6	Poço tubular	Particular	80		Não Instalado	Sarilho		Particular	504,4
CE155	BAIXÃO DO PEDRO II	8 27 45,6	41 30 8,8	Poço tubular	Público	107		Em Operação	Compressor de ar	Óleo Diesel	Comunitário	1696,5
CE156	SETE LAGOAS	8 26 28,7	41 42 0	Poço tubular	Público	60	10000	Em Operação	Bomba submersa	Elétrica trifásica	Comunitário	1436,5
CE157	NOVA FORTALEZA	8 26 5,8	41 37 53,6	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Bomba manual		Comunitário	954,2
CE158	LAGOINHA (CANIVETE)	8 23 45,1	41 37 1,5	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	754
CE159	UMBURANA I	8 24 45,9	41 36 53,1	Poço tubular	Público	102	5000	Em Operação	Bomba injetora	Elétrica trifásica	Comunitário	1234,4
CE160	HUMBURANA II	8 25 7	41 36 0,4	Poço tubular	Público	46	800	Em Operação	Catavento		Comunitário	2080
CE726	CURRAL VELHO I	8 21 36,3	41 41 15,5	Poço tubular	Público	100		Abandonado	Não equipado		Comunitário	
CE727	CARRAL VELHO II	8 21 30,7	41 41 10,4	Poço tubular	Público	70		Abandonado	Não equipado		Comunitário	
CE728	POVOADO CURRAL VELHO III	8 21 26	41 41 56,6	Poço tubular	Público	80		Não Instalado	Não equipado		Comunitário	407,55
CE734	SERROTE	8 19 25,6	41 40 34,9	Poço tubular	Público	55	1800	Não Instalado	Sarilho		Comunitário	1227,9
CE735	NOVA DESCOBERTA	8 40 52,2	41 25 41,4	Poço tubular	Público	63		Abandonado	Bomba manual			
CE736	NOVA DESCOBERTA	8 40 51,4	41 25 44,1	vado(cacimb	Público	19		Não Instalado	Sarilho		Comunitário	2899
CE737	NOVA DESCOBERTO II	8 41 20,3	41 26 5,1	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	5635,5
CE738	CACIMBAS	8 45 3,5	41 29 32,4	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	3490,5
CE739	CACIMBAS II	8 45 17,4	41 30 8,6	Poço tubular	Público	60		Não Instalado	Não equipado		Comunitário	2086,5
CE740	CACIMBAS	8 45 25,3	41 30 11	Poço tubular	Público	24	1800	Em Operação	Bomba manual		Comunitário	2938
CE741	SANTA TERESA	8 47 0,7	41 31 17,6	Poço tubular	Público	68	2000	Paralisado	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	2574
CE742	NOGUEIRA	8 45 35,4	41 31 35,1	Poço tubular	Particular	42	2000	Não Instalado	Não equipado			657,8
CE743	SÍTIO DO MEIO I	8 46 2	41 32 21,7	Poço tubular	Público	63		Em Operação	Bomba manual		Comunitário	4784
CE744	SÍTIO DO MEIO II	8 45 59,9	41 33 11,7	Poço tubular	Público	60		Não Instalado	Sarilho		Comunitário	6253
CE745	SÍTIO DO MEIO III	8 45 30,2	41 32 52,7	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Bomba injetora		Comunitário	3393
CE746	JATOBÁ	8 44 17,9	41 32 0	Fonte natural	Público	1,5		Não Instalado	Sarilho		Comunitário	135,2
CE747	BOCAINIA	8 41 2,5	41 34 0,4	Poço tubular	Particular	125	2000	Em Operação	Bomba submersa		Comunitário	970,45
CE748	CONTENDAS I	8 38 58,4	41 32 32,7	Poço tubular	Público	60	2000	Não Instalado	Não equipado		Comunitário	1852,5
CE749	CONTENDAS II	8 38 47,3	41 32 46,3	Poço tubular	Público	60	2000	Abandonado	Não equipado			
CE750	MIMOSO	8 38 23,3	41 32 11,2	Poço tubular	Público	60	1700	Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	1683,5
CE751	MALHADA DO CURRAL VELHO	8 35 9,8	41 31 4,1	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual			5200
CE752	MALHADA REAL	8 35 27,7	41 30 18,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	1391
CE753	TOCA DA ONÇA	8 39 1,3	41 31 10	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Eólica		5525

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Lagoa do Barro do Piauí - Estado do Piauí

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE_S	LONGTUDE_W	PONTO DE AGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF (m)	VAZAO (L/h)	SITUACAO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CE754	MIMOSO	8 37 47,1	41 31 56,2	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			
CE755	SACO DOS BOIS	8 36 54,2	41 31 38,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual			3191,5
CE756	POÇO UMBURANA	8 35 56,3	41 31 14,8	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual			7520,5
CE757	MANGUINHA	8 36 50,2	41 33 39,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel		992,55
CE758	MALHADINHA	8 34 59,1	41 33 7,2	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			
CE759	MALHADINHA	8 34 33,3	41 33 8,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Eólica		3419
CE760	SALANZINHO	8 33 39,7	41 31 24,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Eólica		4732
CE761	SALINA	8 34 15,2	41 31 3,8	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual			4238
CE818	CANASTRA	8 29 11,2	41 33 46,9	Poço tubular	Público			Em Operação	Compressor de ar	Óleo Diesel		3841,5
CE819	SÍTIO BREJINHO	8 33 46	41 36 4,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	3770
CE820	SÍTIO BREJINHO II	8 34 28,9	41 36 18,6	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	2496
CE821	VEREDÃO	8 40 23,9	41 37 42,3	Poço tubular	Público			Não Instalado	Não equipado		Comunitário	
CE822	MUCAMBO	8 39 38,6	41 37 10,9	Poço tubular	Público	60	6000	Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	555,75
CE823	BARREIRO COMPRIDO I	8 42 59	41 40 33,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Compressor de ar	Óleo Diesel	Comunitário	2762,5
CE824	BARREIRO COMPRIDO II	8 42 59	41 40 33,5	Poço tubular	Particular	42	1200	Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	1166,8
CE825	BOA VISTA	8 39 37,9	41 39 11,4	Poço tubular	Público	100		Em Operação	Compressor de ar	Óleo Diesel		4732
CE826	LAGOA DAS PEDRAS (FAZENDA CONCEIÇÃO)	8 36 35,6	41 39 37,5	Poço tubular	Particular	80	1200	Em Operação	Bomba manual		Comunitário	718,9
CE827	BARREIRA I	8 40 8,9	41 40 20,2	Poço tubular	Público	60		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	4836
CE828	BARREIRAS II	8 40 1,5	41 40 19,9	Poço tubular	Público	50	1200	Abandonado	Não equipado			
CE829	BARREIRAS III	8 40 11,1	41 40 14,2	Poço tubular	Público	50		Não Instalado	Não equipado			2951
CE830	ARREAL I	8 38 53	41 38 40,1	Poço tubular	Público	60		Não Instalado	Não equipado			1768
CE831	ARREAL II	8 38 46,4	41 38 48,1	Poço tubular	Público	120		Abandonado	Não equipado			
CE832	BARREIRAS (SÍTIO MAGALHÃES)	8 31 32,3	41 37 11,8	Poço tubular	Público	76		Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	3425,5
CE833	SÍTIO BREJINHO (ATRAS DA SERRA)	8 32 44,5	41 37 43,5	Poço tubular	Particular	63		Em Operação	Catavento	Eólica		3152,5
CE834	CARAIBA I	8 38 28,2	41 40 7,4	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba injetora	Óleo Diesel		
CE835	ALAGADIÇO DO HENRIQUE	8 36 49	41 42 42,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	647,4
CE836	CARAIBA II	8 38 42,6	41 41 13,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	3581,5
CE837	CARAIBA III	8 38 43,2	41 41 13,2	Poço tubular	Público			Não Instalado	Não equipado			1566,5
CE838	CARAIBA IV	8 38 55,7	41 41 41,8	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CE839	BAIXA DA ANDORINHA	8 40 30,5	41 44 4,4	Poço tubular	Público			Não Instalado	Sarilho		Comunitário	698,75
CE840	BAIXÃO DA LAGOA DO MACIEL	8 39 14,3	41 42 31,1	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado			1165,5
CE841	LAGOA DO MACIEL I	8 38 46,2	41 43 24,4	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado			2554,5
CE842	LAGOA DO MACIEL	8 38 52,3	41 43 12,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica		1267,5
CE843	LAGOA DO MACIEL III	8 38 51	41 43 9,9	Poço tubular	Particular			Paralisado	Compressor de ar	Óleo Diesel		1618,5

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Lagoa do Barro do Piauí - Estado do Piauí

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE_S	LONGTUDE_W	PONTO DE AGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF (m)	VAZAO (L/h)	SITUACAO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CE844	ALAGADIÇO DO MEIO	8 38 15,4	41 44 38,9	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	2840,5
CE845	PANELA DA SERRA	8 31 47,6	41 29 36,5	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual		Comunitário	6623,5
CE846	RANCHO DO JOAZEIRO	8 30 56,7	41 32 23,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Óleo Diesel	Comunitário	1703
CE847	MORRINHOS	8 29 56	41 32 33,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	1090,7
CE848	BETEL	8 29 15,7	41 31 53,3	Poço tubular	Público			Não Instalado	Não equipado			541,45
CE849	SEDE	8 29 5,1	41 32 10,5	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			
CE850	MORROS	8 32 18,7	41 37 41,6	Poço tubular	Particular	60	150	Em Operação	Catavento	Eólica	Comunitário	3991
CE851	MORROS	8 32 13,9	41 38 2,5	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			
CE852	MORROS II	8 32 14	41 38 7,8	Poço tubular	Público			Não Instalado	Sarilho		Comunitário	5193,5
CE853	TIBURSIO	8 28 10,2	41 39 19,6	Poço tubular	Público			Não Instalado	Sarilho		Comunitário	1703
CE854	SANTA LUZ	8 26 52,9	41 39 40,1	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba manual		Comunitário	1391
CE868		8 37 54,5	41 44 16,7	Poço tubular	Público			Não Instalado	Sarilho			2944,5
CE881	PASSAPORTE	8 21 34,4	41 35 16,8	Poço tubular	Público	84		Não Instalado	Sarilho			1638
CE882	LAGOA NOVA	8 22 25,3	41 33 32,8	Poço tubular	Particular	150		Em Operação	Compressor de ar	Óleo Diesel	Particular	3282,5
CE883	NOVAS LATADAS 1	8 23 23,6	41 34 14,5	vado(cacimb	Particular	18	1200	Em Operação	Catavento	Eólica		5700,5
CE884	ANTONIO VELHO 2	8 23 43,8	41 34 10,6	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			2658,5
CE885	ANTONIO VELHO 1	8 24 20	41 33 51,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba manual			2099,5
CE886	LAGOA DO BURACO	8 24 51,5	41 33 16,9	Poço tubular	Particular	102		Em Operação	Catavento	Eólica		1638
CE888	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	8 24 45,3	41 30 59,2	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			6955
CE889	MORADA NOVA	8 25 42,3	41 31 46,5	Poço tubular	Particular	68		Abandonado	Não equipado			1326
CE891	BAIXA DO PEDRO	8 27 16,4	41 30 19,1	Poço tubular	Particular	65	1000	Em Operação	Catavento	Eólica		6480,5
CE893	LAGOINHA	8 27 30,6	41 29 48	Poço tubular	Público			Abandonado	Não equipado			
CE894	LAGOA DO SITIO	8 29 9,9	41 37 55,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica	Particular	2093
CE895	LAGOA DO SITIO 1	8 28 52,1	41 38 44,1	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica		1865,5
CE896	LAGOA DO SITIO 2	8 28 54,5	41 38 38,4	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CE897	LAGOA DO SITIO 3	8 28 56,8	41 38 37,3	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CE898	LAGOA DO SÍTIO IV	8 29 3,6	41 38 36,8	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CE899	PEDRO DE CAL1	8 29 26,9	41 36 55,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica		
CE900	PEDRA DE CAL 2	8 29 30	41 36 56,4	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CE901	ALVORADA	8 27 46,9	41 35 7,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Eólica		2333,5

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA