

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E  
RESPOSTA A DESASTRES

INFORMAÇÕES DE ALERTA DE  
CHEIAS E INUNDAÇÕES

# ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Estado: Rio de Janeiro

Município: Engenheiro Paulo de Frontin

Estação Pluviométrica: UEL Santa Cecília

Tomada d'água

Código LIGHT: 02243205

 SERVIÇO GEOLÓGICO  
DO BRASIL - CPRM



2015

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E  
TRANSFORMAÇÃO MINERAL  
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

**PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E  
RESPOSTA A DESASTRES  
INFORMAÇÕES DE ALERTA DE CHEIAS E INUNDAÇÕES**

**CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS  
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO**

**ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL  
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA  
(Desagregação de Precipitações Diárias)**

**Município: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ**

**Estação Pluviométrica: UEL - Santa Cecília Tomada d'água,  
Código LIGHT 02243205**

**TERESINA  
2015**

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES

INFORMAÇÕES DE ALERTA DE CHEIAS E INUNDAÇÕES

CARTAS MUNICIPAIS DE SUSCETIBILIDADE  
A MOVIMENTOS DE MASSA E ENCHENTES

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQÜÊNCIA  
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM  
Residência de Teresina

Copyright @ 2015 CPRM – Residência de Teresina  
Rua Goiás, 312 – Frei Serafim  
Teresina - PI - 64.001-620  
Telefone: (86) 3222-4153  
Fax: (86) 3223-6188  
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha Catalográfica

**Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM**

Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias). Município: Engenheiro Paulo de Frontin. Estação Pluviométrica: UEL - Santa Cecília Tomada d'água, Código 02243205. Jean Ricardo da Silva do Nascimento; José Alexandre Moreira Farias; Eber José de Andrade Pinto. Teresina, PI: CPRM, 2015.

12p.; anexos (Série Atlas Pluviométrico do Brasil)

1. Hidrologia 2. Pluviometria 3. Equações IDF 4. I - Título II - NASCIMENTO, J. R. S.; FARIAS J. A. M.; PINTO, E. J. A.

CDU : 556.51

**Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil**

É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**

**MINISTRO DE ESTADO**

Carlos Eduardo de Souza Braga

**SECRETÁRIO EXECUTIVO**

Márcio Pereira Zimmermann

**SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E  
TRANSFORMAÇÃO MINERAL**

Carlos Nogueira da Costa Junior

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS SERVIÇO  
GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Presidente**

Carlos Nogueira da Costa Junior

**Vice-Presidente**

Manoel Barreto da Rocha Neto

**Conselheiros**

Ladice Peixoto

Luiz Gonzaga Baião

Jarbas Raimundo de Aldano Matos

Oswaldo Castanheira

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Diretor-Presidente**

Manoel Barreto da Rocha Neto

**Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial**

Thales de Queiroz Sampaio

**Diretor de Geologia e Recursos Minerais**

Roberto Ventura Santos

**Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento**

Antônio Carlos Bacelar Nunes

**Diretor de Administração e Finanças**

Eduardo Santa Helena

## **RESIDÊNCIA DE TERESINA**

*Francisco das Chagas Lages Correia Filho*  
**Chefe da Residência**

*Carlos Antonio da Luz*  
**Assistente de Hidrologia e Gestão Territorial**

*Elizangela Soares Amaral*  
**Assistente de Geologia e Recursos Minerais**

*Francisca de Paula da Silva Braga*  
**Assistente de Relações Institucionais e Desenvolvimento**

*Thiago Moraes Sousa*  
**Assistente de Administração e Finanças**

### **PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL**

#### **Departamento de Hidrologia**

Frederico Cláudio Peixinho

#### **Departamento de Gestão Territorial**

Cássio Roberto da Silva

#### **Divisão de Hidrologia Aplicada**

Achiles Eduardo Guerra Castro Monteiro

#### **Coordenação Executiva do DEHID – Atlas Pluviométrico**

Eber José de Andrade Pinto

#### **Coordenação do Projeto Cartas Municipais de Suscetibilidade**

Sandra Fernandes da Silva

#### **Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico**

Andressa Macêdo Silva de Azambuja-Sureg/BE

José Alexandre Moreira Farias-REFO

Karine Pickbrenner-Sureg/PA

#### **Equipe Executora**

Adriana Burin Weschenfelder - Sureg/PA

Albert Teixeira Cardoso – Sureg/GO

Caluan Rodrigues Capozzoli – Sureg/ SP

Catharina Ramos dos Prazeres Campos – Sureg/BE

Jean Ricardo da Silva do Nascimento - RETE

Luana Késsia Lucas Alves Martins – Sureg/BH

Margarida Regueira da Costa - Sureg/RE

Osvalcélio Merês Furtunato - Sureg/SA

**Sistema de Informações Geográficas e Mapa**

Ivete Souza de Almeida - Sureg/BH

**Apoio Técnico**

Amanda Elizalde Martins – Sureg/PA

Augusto Cezar Gessi Caneppele – Sureg/PA

Celina Monteiro – Sureg/BE

Eliane Cristina Godoy Moreira - Sureg/SP

Jennifer Laís Assano - Sureg/SP

João Paulo Vicente Pereira - Sureg/SP

Juliana Oliveira - Sureg/BE

Fabiana Ferreira Cordeiro - Sureg/SP

Luisa Collischonn – Sureg/PA

Murilo Raphael Dias Cardoso - Sureg/GO

Eliamara Soares Silva – RETE

**Estagiários de Hidrologia**

Caroline Centeno – Sureg/PA

Cassio Pereira – Sureg/PA

Cláudio Dálio Albuquerque Júnior - Sureg/MA

Diovana Daus Borges Fortes - Sureg/PA

Fernanda Ribeiro Gonçalves Sotero de Menezes - Sureg/BH

Fernando Lourenço de Souza Junior – Sureg/RE

Glauco Leite de Freitas – Sureg/RE

João Paulo Lopes Chaves Miranda - Sureg/BH

José Érico Nascimento Barros - Sureg/RE

Liomar Santos da Hora - Sureg/SA

Lêmia Ribeiro - Sureg/SA

Márcia Faermann - Sureg/PA

Mariana Carolina Lima de Oliveira - Sureg/BH

Mayara Luiza de Menezes Oliveira - Sureg/MA

Nayara de Lima Oliveira - Sureg/GO

Pedro da Silva Junqueira - Sureg/PA

Rosângela de Castro – Sureg/SP

Thais Danielle Oliveira Gasparin – Sureg/SP

Vanessa Romero - Sureg/GO

## APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes.

Este relatório, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ em que foi utilizada a estação pluviométrica UEL - Santa Cecília Tomada d'água, código 02243205.



## 1 - INTRODUÇÃO

A equação definida pode ser utilizada no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ e regiões circunvizinhas.

O município de Engenheiro Paulo Frontin está localizado no Estado do Rio de Janeiro, na região centro-sul do estado, fazendo fronteira com os municípios Mende, Miguel Pereira, Paracambi e Vassouras. Possui área de 139,48 km<sup>2</sup> (IBGE). Segundo o IBGE, apresenta no ano de 2014 uma população estimada de 13.566 habitantes.

A Estação UEL - Santa Cecília Tomada d'água, Código LIGHT 02243205, está localizada na Latitude 22°28'55"S e Longitude 43°50'21"W, dentro do município de Barra do Pirai/RJ. Essa estação pluviométrica encontra-se em atividade desde 1920, sendo atualmente operada pela LIGHT. A Figura 01 apresenta a localização do município e da estação.



Figura 01 – Localização do Município e da Estação Pluviométrica. (Fontes: Wikipédia e Google Earth, 2015)

## 2 - EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-Duração-Frequência da Estação UEL-Santa Cecília Tomada d'água, Código LIGHT 02243205, foi utilizada a série de precipitações diárias máximas por ano hidrológico, apresentada no Anexo I. A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF estabelecidas por Otto Pfafstetter para a estação Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.






Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \{[(a \ln(T) + b) \cdot \ln(t + (\delta/60))] + c \ln(T) + d\} / t \quad (01)$$

Onde:

$i$  é a intensidade da chuva (mm/h)

$T$  é o tempo de retorno (anos)

$t$  é a duração da precipitação (horas)

$a, b, c, d, \delta$  são parâmetros da equação

No caso de Engenheiro Paulo de Frontin, para durações de 5 minutos a 1 hora, os parâmetros da equação são os seguintes:

$$a = 4,0622; b = 12,6907; c = 10,9859; d = 34,2999 \text{ e } \delta = 6$$

$$i = \{[(4,0622 \ln(T) + 12,6907) \cdot \ln(t + (6/60))] + 10,9859 \ln(T) + 34,2999\} / t \quad (02)$$

Esta equação é válida para tempos de retorno até 100 anos.

Para durações superiores a 1 hora até 24 horas, os parâmetros da equação são os seguintes:

$$a = 4,4217; b = 13,8399; c = 9,9413; d = 31,0548 \text{ e } \delta = 23$$

$$i = \{[(4,4217 \ln(T) + 13,8399) \cdot \ln(t + (23/60))] + 9,9413 \ln(T) + 31,0548\} / t \quad (03)$$

A equação acima é válida para tempos de retorno até 100 anos.

A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno.

**Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h.**

Duração de Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)											
	2	5	10	15	20	25	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	187,3	232,3	266,4	286,3	300,4	311,4	334,5	345,5	354,4	365,4	374,3	379,5
10 Minutos	128,5	159,4	182,8	196,4	206,1	213,6	229,5	237,0	243,1	250,7	256,8	260,3
15 Minutos	102,5	127,2	145,8	156,7	164,4	170,4	183,1	189,1	194,0	200,0	204,9	207,7
20 Minutos	86,8	107,7	123,5	132,7	139,3	144,3	155,0	160,1	164,3	169,4	173,5	175,9
30 Minutos	68,0	84,3	96,7	103,9	109,0	113,0	121,4	125,4	128,6	132,6	135,8	137,7
45 Minutos	52,5	65,1	74,7	80,3	84,2	87,3	93,8	96,8	99,4	102,4	104,9	106,4
1 HORA	43,4	53,8	61,7	66,3	69,6	72,1	77,5	80,0	82,1	84,6	86,7	87,9
2 HORAS	26,3	32,6	37,4	40,2	42,2	43,7	47,0	48,5	49,8	51,3	52,5	53,3
3 HORAS	19,5	24,2	27,7	29,8	31,3	32,4	34,8	36,0	36,9	38,0	39,0	39,5
4 HORAS	15,7	19,5	22,4	24,0	25,2	26,1	28,1	29,0	29,7	30,7	31,4	31,8
5 HORAS	13,3	16,5	18,9	20,3	21,3	22,1	23,7	24,5	25,1	25,9	26,5	26,9
6 HORAS	11,5	14,3	16,4	17,6	18,5	19,2	20,6	21,3	21,8	22,5	23,1	23,4
7 HORAS	10,2	12,7	14,6	15,7	16,4	17,0	18,3	18,9	19,4	20,0	20,5	20,7
8 HORAS	9,2	11,5	13,1	14,1	14,8	15,3	16,5	17,0	17,5	18,0	18,4	18,7
12 HORAS	6,7	8,3	9,5	10,2	10,7	11,1	12,0	12,4	12,7	13,1	13,4	13,6
14 HORAS	5,9	7,4	8,4	9,1	9,5	9,8	10,6	10,9	11,2	11,6	11,8	12,0
20 HORAS	4,4	5,5	6,3	6,8	7,1	7,4	7,9	8,2	8,4	8,7	8,9	9,0
24 HORAS	3,8	4,7	5,4	5,9	6,1	6,4	6,8	7,1	7,2	7,5	7,6	7,8

**Tabela 02 – Altura de chuva em mm**

Duração de Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)											
	2	5	10	15	20	25	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	15,6	19,4	22,2	23,9	25,0	26,0	27,9	28,8	29,5	30,4	31,2	31,6
10 Minutos	21,4	26,6	30,5	32,7	34,4	35,6	38,2	39,5	40,5	41,8	42,8	43,4
15 Minutos	25,6	31,8	36,5	39,2	41,1	42,6	45,8	47,3	48,5	50,0	51,2	51,9
20 Minutos	28,9	35,9	41,2	44,2	46,4	48,1	51,7	53,4	54,8	56,5	57,8	58,6
30 Minutos	34,0	42,2	48,3	51,9	54,5	56,5	60,7	62,7	64,3	66,3	67,9	68,9
45 Minutos	39,4	48,9	56,0	60,2	63,2	65,5	70,3	72,6	74,5	76,8	78,7	79,8
1 HORA	43,4	53,8	61,7	66,3	69,6	72,1	77,5	80,0	82,1	84,6	86,7	87,9
2 HORAS	52,6	65,3	74,8	80,4	84,4	87,4	93,9	97,0	99,5	102,6	105,1	106,5
3 HORAS	58,6	72,6	83,2	89,4	93,9	97,3	104,5	107,9	110,7	114,1	116,9	118,5
4 HORAS	62,9	78,0	89,4	96,1	100,9	104,5	112,3	116,0	119,0	122,6	125,6	127,4
5 HORAS	66,4	82,3	94,4	101,4	106,4	110,3	118,5	122,4	125,5	129,4	132,6	134,4
6 HORAS	69,3	85,9	98,5	105,8	111,0	115,1	123,6	127,7	131,0	135,0	138,3	140,2
7 HORAS	71,7	89,0	102,0	109,6	115,0	119,2	128,0	132,2	135,6	139,8	143,2	145,2
8 HORAS	73,9	91,6	105,0	112,9	118,4	122,7	131,8	136,2	139,7	144,0	147,5	149,6
12 HORAS	80,5	99,8	114,4	122,9	129,0	133,7	143,6	148,3	152,1	156,8	160,7	162,9
14 HORAS	83,0	102,9	118,0	126,8	133,0	137,9	148,1	153,0	156,9	161,8	165,7	168,0
20 HORAS	88,9	110,2	126,4	135,8	142,5	147,7	158,6	163,8	168,1	173,3	177,5	179,9
24 HORAS	91,9	114,0	130,7	140,4	147,3	152,7	164,0	169,4	173,8	179,2	183,5	186,1

### 3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Suponha que em um determinado dia, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, foi registrada uma Chuva de 48,5 mm com duração de 15 minutos, a qual gerou vários problemas no sistema de drenagem pluvial urbana da cidade. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: *Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:*

$$T = \exp \left[ \frac{it - b \ln(t + (\delta/60)) - d}{a \ln(t + (\delta/60)) + c} \right] \quad (04)$$

*A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 48,5 mm dividido por 0,25 h é igual a 194 mm/h. Substituindo os valores na equação 04 temos:*

$$T = \exp \left[ \frac{194.0,25 - 12,6907 \ln(t + (6/60)) - 34,2999}{4,0622 \ln(t + (6/60)) + 10,9859} \right] = 60 \text{ anos}$$

*O tempo de retorno de 60 anos corresponde a uma probabilidade de 1,67% que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou*

$$P(i \geq 194 \text{ mm/h}) = \frac{1}{T} 100 = \frac{1}{60} 100 = 1,67\%$$

*O evento ocorrido apresenta um tempo de retorno de 60 anos, o qual é superior aos tempos de retorno utilizados no dimensionamento do sistema de drenagem urbana de Engenheiro Paulo de Frontin, isto explica os transtornos gerados no sistema de drenagem pluvial da cidade.*

#### 4 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CETESB. *Drenagem Urbana: Manual de Projeto*. 3ª ed, São Paulo: CETESB/ASCETESB, 1986.

DAEE. Precipitações Intensas no Estado de São Paulo. Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE / Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos - USP, Dezembro de 2013.

FENDRICH, R. *Chuvvas Intensas para Obras de Drenagem no Estado do Paraná*. 3ª Edição Ampliada. Curitiba-PR, 2011.

GOOGLE EARTH. Disponível em: <http://www.google.com/earth>. Acesso em setembro de 2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Cidades. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330180&search=rio-de-janeiro|engenheiro-paulo-de-frontin>. Acesso em setembro de 2015.

PFAFSTETTER, O. *Chuvvas Intensas no Brasil*. 2ª ed. DNOS, 1982.

PINTO, E. J. A. *Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico*. CPRM. Belo Horizonte. Mar., 2013.

TABORGA, J. T. *Práticas Hidrológicas*. TRANSCON Consultoria Técnica Ltda. Rio de Janeiro, RJ, 1974.

WIKIPEDIA, 2015. Ficheiro – Rio de Janeiro – Município: Engenheiro Paulo de Frontin. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro\\_Paulo\\_de\\_Frontin](https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_Paulo_de_Frontin). Acesso em setembro de 2015.

ANEXO I

Série de Dados Utilizados – Altura de Chuva diária (mm)

Máximo por Ano Hidrológico (01/Out a 30/Set)

<b>Data</b>	<b>P Max Diária</b>	<b>Data</b>	<b>P Max Diária</b>
22/02/1921	102,00	23/01/1969	76,20
13/03/1922	98,00	20/02/1970	45,20
11/10/1923	42,00	25/02/1971	73,02
14/12/1925	75,20	11/03/1972	86,00
19/02/1927	49,50	25/12/1973	72,60
07/05/1933	60,00	14/12/1974	89,20
10/01/1934	69,10	25/11/1975	98,60
31/01/1935	74,10	21/11/1976	52,00
06/02/1936	50,40	28/11/1977	84,60
17/12/1937	73,00	15/12/1978	89,10
30/12/1938	80,20	15/03/1980	74,80
12/12/1939	94,40	07/02/1981	116,40
11/09/1941	47,70	24/02/1982	64,60
19/02/1942	67,20	05/03/1983	85,00
05/01/1943	74,00	24/01/1985	94,20
23/01/1944	62,50	03/04/1987	93,40
21/03/1945	71,00	23/12/1988	86,20
15/03/1946	75,21	15/12/1989	112,00
29/12/1947	119,40	27/12/1991	140,60
25/01/1949	67,60	11/12/1992	65,00
12/02/1950	72,00	26/03/1994	170,00
24/02/1952	84,80	11/02/1995	88,20
26/03/1953	68,70	01/11/1996	100,00
02/04/1954	62,51	07/01/1998	78,00
03/01/1955	61,00	31/12/1999	155,00
16/02/1956	97,00	23/12/2001	118,50
11/03/1957	73,01	06/02/2004	58,70
09/02/1958	77,60	18/01/2005	64,50
19/01/1959	83,80	21/02/2006	68,10
25/03/1960	106,00	11/02/2007	66,70
15/01/1962	70,20	13/11/2008	97,21
04/03/1963	64,00	15/01/2010	75,90
14/02/1965	97,20	28/02/2011	85,90
26/03/1966	167,00	14/12/2012	39,20
09/01/1967	113,20		

# ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

## ENDEREÇOS

### Sede

SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar  
Brasília – DF – CEP: 70830-030  
Tel: 61 2192-8252  
Fax: 61 3224-1616

### Escritório Rio de Janeiro

Av Pasteur, 404 – Urca  
Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255  
Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382  
Fax: 21 2542-3647

### Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248  
Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

### Departamento de Gestão Territorial

Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

### Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059  
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

### Residência de Teresina

Rua Goiás, 312 - Sul  
Teresina - PI - CEP: 64001-620  
Tel.: 86 3222-4153 - Fax: 86 3222-6651

### Assessoria de Comunicação

Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949  
E-mail: [asscomdf@cprm.gov.br](mailto:asscomdf@cprm.gov.br)

### Divisão de Marketing e Divulgação

Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370  
E-mail: [marketing@cprm.gov.br](mailto:marketing@cprm.gov.br)

### Ouvidoria

Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495  
E-mail: [ouvidoria@cprm.gov.br](mailto:ouvidoria@cprm.gov.br)

### Serviço de Atendimento ao Usuário – SEUS

Tel: 21 2295-5997 - Fax: 21 2295-5897  
E-mail: [seus@cprm.gov.br](mailto:seus@cprm.gov.br)

[www.cprm.gov.br](http://www.cprm.gov.br)

