

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL  
CONVÊNIO DNPM - CPRM

## PROJETO BAIXO S. FRANCISCO / VAZA-BARRIS

RELATÓRIO PRELIMINAR

VOLUME V

*Pércio de Moraes Branco  
George T. M. de Souza  
Manoel Getúlio Casé  
Rômulo Alves Leal*




COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR

julho de 1975

T-96

	<b>SUREMI</b> SEDCTE
CPRM	ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º	455 - 5
N.º do Volume: 8	V.: 5
<b>OSTENSIVO</b>	

RHh-010735



## PROJETO BAIXO S. FRANCISCO / VAZA-BARRIS

Supervisão Técnica

*Juracy de Freitas Mascarenhas*

Chefe do Projeto

*Pércio de Moraes Branco*

Equipe Executora

*George T. M. de Souza  
Manoel Getúlio Casé  
Rômulo Alves Leal*

# PROJETO BAIXO S. FRANCISCO / VAZA-BARRIS

## RELATÓRIO PRELIMINAR

### ÍNDICE DOS VOLUMES

Volume I	DADOS GEOLÓGICOS PRELIMINARES ANEXOS E APÊNDICE
Volume II	RESUMOS BIBLIOGRÁFICOS – PARTE I
Volume III	RESUMOS BIBLIOGRÁFICOS – PARTE II
Volume IV	ÍNDICES REMISSIVOS E BIBLIOGRÁFICO LISTAGEM DOS TRABALHOS NÃO CONSULTADOS
Volume V	LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DA ÁREA FICHAS DE CADASTRO MINERAL – PARTE I
Volume VI	FICHAS DE CADASTRO MINERAL – PARTE II
Volume VII	FICHAS DE CADASTRO MINERAL – PARTE III
Volume VIII	FICHAS DE CADASTRO MINERAL – PARTE IV ANEXOS E APÊNDICES

Estão reunidos, neste volume, dados sobre a riqueza mineral da área do Projeto, suas principais jazidas e ocorrências. É também apresentada a primeira parte das Fichas de Cadastro de Ocorrências Minerais. Elas estão dispostas em ordem alfabética de substância mineral, subordem alfabética de município. Esta primeira parte abrange a letra A (ÁGUA-MARINHA a ASBESTO), compreendendo as fichas nºs. 001 a 193.

Todos os dados contidos neste volume são resultado de compilação bibliográfica e fotointerpretação apenas.

Os números contidos na parte inferior das fichas de cadastro de ocorrências minerais correspondem às páginas dos volumes II e III onde se encontram os resumos das obras que citam a ocorrência.

S U M A R I O

	Página
LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DA ÁREA	
Comentários Gerais . . . . .	2
Principais Jazidas . . . . .	3
Principais Ocorrências . . . . .	8
FICHAS DE CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS - PARTE I .	12

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DA ÁREA

## 1. Comentários Gerais

A análise da bibliografia mostrou um número muito grande de ocorrências minerais na área do Projeto. Embora parte dessas in formações seja de natureza duvidosa, em geral os dados fornecidos parecem concretos. Em alguns trabalhos antigos, o número de ocorrências descritas em áreas relativamente pequenas é tão grande que nos levam necessariamente a os olhar com reservas.

Dentre as riquezas da área, destacam-se os sais de potássio e magnésio de Carmópolis, o asbesto de Alagoas, o calcário, que ocorre em praticamente toda a área do Projeto, o petróleo de Sergipe, Alagoas e Bahia e a argila, lavrada principalmente em Sergipe.

Ao longo do rio Itapicuru, há várias ocorrências de ouro e de diamante, este último ocorrendo também em Camaçari, onde chegou a ser faiscado, e em Paulo Afonso (BA).

Nos minerais metálicos, destacam-se o ferro e o cobre. Este último conta com diversas ocorrências entre Maragojipe e Cachoeira (BA). Também aí ocorre o ferro, embora a ocorrência mais estudada talvez seja a do Serrote da Laje, em Arapiraca, onde foram cubados 500.000 toneladas.

Na foz do rio São Francisco, muitas ocorrências de zircônio e de titânio em sedimentos quaternários estão a requerer estudos mais aprofundados, visto que se concentram em área relativamente pequena.

As pedras preciosas e os minerais radioativos não ocorrem em grande quantidade. Merece especial atenção a presença de urânio na bacia de Tucano.

Das três categorias em que foram classificadas as substâncias minerais, a que mais ocorrências apresenta é a dos minerais não-metálicos, materiais de construção e águas. E, dentro desta categoria, destacam-se nitidamente o calcário (conchífero, metamórfico, dolomítico, coralígeno), as argilas com caulim ou sem ele) e o asbesto.



## 2, Principais Jazidas

### Asbesto de Alagoas

As principais ocorrências e jazidas de asbesto do Estado de Alagoas, estão situadas nos municípios de Batalha, Jaramataia, Arapiraca, Traipu, Belo Monte, Jirau do Ponciano, Campo Grande, São Brás e Paulo Jacinto, o chamado "Distrito Asbestífero".

Os depósitos de asbesto conhecidos, principalmente aqueles que estão localizados no município de Batalha, são do tipo anfólio antofilítico e ocorrem sob a forma de bolsões maciços ("mass fiber deposits") geralmente alongados segundo a direção geral das estruturas e com espessuras variando entre 20m e 40m.

Esses depósitos somente ocorrem num nível estratigráfico bem definido, tendo serpentinitos e clorititos sempre associados, além de um controle estrutural bem característico. Crostas de silicificação desenvolvem-se sobre os ultrabasitos, dando produtos de alteração bem resistentes à erosão. Estas relações podem ser tomadas como guias para localização de futuras ocorrências de asbesto, em outras regiões do Estado de Alagoas, bem como para sua qualificação e quantificação, objetivando o aumento, em extensão, da província mineira.

Campestre, onde se encontra a mina do mesmo nome, fica situada a este da cidade de Batalha e tem uma reserva total provável de 14.648.820t para 10 m de profundidade. Deste total, 2.309.338t são depósitos que contêm, provavelmente, 2% de asbesto em relação ao total a desmontar. A produção, no período 1961/62, foi de 10.000 toneladas anuais, possuindo o asbesto de Alagoas uma boa aceitação no mercado nacional.

Sais de potássio e magnésio em Sergipe ("Área de Reserva Nacional").

Os sais solúveis do Estado de Sergipe ocorrem numa área con

siderada, por força de decreto federal de 16 de agosto de 1967, Reserva Nacional.

Esses depósitos salíferos estão contidos no membro Ibura, pertencente à formação Muribeca da bacia sedimentar cretácica de Sergipe.

A área de ocorrência desses evaporitos em subsuperfície engloba os municípios sergipanos de Malhador, Santa Rosa de Lima, Divina Pastora, Siriri, Capela, Carmópolis, Japaratuba, Rosário do Catete, Maruim, além de outros como Nossa Senhora do Socorro e Santo Amaro dos Brotas, situados fora da área de reserva.

Os sais solúveis apresentam-se sob a forma de camadas (não foram constatadas estruturas dômicas), onde se observam intercalações de camadas finas e espessas de sal-gema (cloreto de sódio), carnalita (cloreto duplo de potássio e magnésio), taquidrita (cloreto duplo de magnésio e cálcio) e silvinita (mistura física de potássio e sódio).

A profundidade do topo dos depósitos varia de 250 a 1.100m.

A presença desses minerais não está restrita à região continental; eles também foram encontrados, através de furos de sonda da PETROBRÁS, na plataforma continental de Sergipe, porém a profundidades bem maiores.

As reservas calculadas no ano de 1972 para os depósitos considerados Reserva Nacional são as seguintes:

- silvinita - 525 milhões de toneladas
- carnalita - 6.350 milhões de toneladas
- taquidrita - 4.500 milhões de toneladas
- sal-gema - 13.500 milhões de toneladas

O índice das reservas recuperáveis foi estimado em 20%, podendo ser maior ou menor a depender das técnicas a serem empregadas e do aperfeiçoamento da tecnologia.

Atualmente, os sais solúveis e seus subprodutos estão em fase de estudos de viabilidade econômica, onde se busca uma solução satisfatória quanto ao método de extração, isto é, se por meio de processos de dissolução ou pelo método convencional de galerias subterrâneas.

#### Argila em Sergipe

Em quase todos os municípios sergipanos, verificam-se ocorrências de argila. Geralmente elas estão representadas pelos clásticos finos, variegados e caulínicos da formação Barreiras e pelos depósitos escuros, ricos em matéria orgânica das aluviões.

As principais ocorrências estão situadas nos municípios de Aracaju, Santo Amaro de Brotas, Itabaiana, Japaratuba, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Tobias Barreto, Itabaianinha e Estância. Também foram registradas duas ocorrências de caulim, uma no município de Japaratuba com pouco material recuperável e a outra no Município de Campo do Brito.

Além das argilas da formação Barreiras e dos depósitos aluvionares, tem-se notícias da presença de bentonita na formação Piaçabuçu da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas. Ela ocorre em subsuperfície na faixa costeira dos Estado de Sergipe e Alagoas.

A produção total de argila, para todo o Estado de Sergipe, em 1958, foi de 223.331 toneladas.

Pelo que se sabe, somente a Fábrica de Cimento Atalaia S.A., faz uso dessas argilas em grande escala. Porém, num futuro bem próximo, com a implantação do Complexo Petroquímico de Sergipe visando à utilização dos sais solúveis, ela terá a sua participação ativa. Assim sendo, essas argilas exigem um estudo com maior detalhe.

## O calcário de Sergipe

O Estado de Sergipe possui abundantes reservas de calcários, com os principais depósitos localizados na área da bacia sedimentar, onde se situam os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Maruim, Riachuelo, Divina Pastora, General Maynard e Rosário do Catete.

Quanto aos calcários da área do complexo cristalino, também são considerados importantes e os municípios onde eles ocorrem são Lagarto, Simão Dias, Frei Paulo, Porto da Folha, Indiaroba, Poço Verde, Macambira, Pinhão e Pedra Mole.

São vários os tipos de calcários encontrados, com níveis de pureza também variados, tendo-se calcários com alto teor de  $\text{CaCO}_3$  (maior que 97%) até calcários argilosos, dolomíticos, etc. Os que apresentam teor mais elevado de magnésio são os de complexo cristalino, classificados como calcários dolomíticos a dolomitos.

As reservas não são bem conhecidas porém cálculos feitos em alguns depósitos revelaram 166.000.000 de toneladas.

A Fábrica de Cimento Atalaia S.A é o principal consumidor de calcário de Sergipe, seguida por outras pequenas empresas que o utilizam na fabricação de gesso cré, cal, etc. É também muito utilizado como material de construção.

A produção total de cal de pedra, no Estado, em 1958, foi de 521.000 toneladas.

O interesse na pesquisa desse bem mineral, deve ser incrementado substancialmente pois, no futuro, com a implantação da fábrica de barrilha pela Companhia Nacional de Alcalis, além da de outras indústrias que surgirão como uma natural resposta à expansão do setor industrial, o consumo de calcário no Estado de Sergipe vai evoluir grandemente. Torna-se então, necessária a avaliação das possibilidades de novas ocorrências que venham a surgir através do mapeamento geológico.

## Dolomito de Batalha

Os dolomitos cristalinos do Município de Batalha, Estado de Alagoas, apresentam-se sob a forma de camadas e lentes, associadas a anfibolitos, serpentinitos e asbesto antofilítico, dentro de uma seqüência de metamorfitos. Têm colorações cinza e esbranquiçada, também rosa e ocasionalmente amarela, com granulação fina a grosseira.

Para uma profundidade de 5 metros, foi calculada uma reserva inferida de 15.000.000 de toneladas de dolomito.

Atualmente, esses dolomitos estão sendo utilizados somente na fabricação de cal para consumo local. O uso para pedras ornamentais talvez não seja possível devido ao seu intenso diaclasmamento, não permitindo a retirada de blocos com dimensões satisfatórias.

## Petróleo

Os maiores campos produtores de petróleo do Brasil estão na área do Projeto, nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe.

A Bahia responde por mais de 80% do petróleo produzido na região, seguindo-se Sergipe e Alagoas. No triênio 1971-1973, foi a seguinte a produção dos principais campos, em metros cúbicos, segundo dados do IBGE:

CAMPO	1971	1972	1973
Água Grande, BA	1.359.994	1.293.969	1.094.320
Araçás, BA	1.324.262	1.614.500	1.668.010
Buracica, BA	1.118.530	1.007.347	1.124.540
Miranga, BA	1.999.861	1.865.120	1.862.632
Tabuleiro dos Martins, AL	20.057	13.248	12.936
Furado, AL	16.437	37.021	41.000
Faz. Tomada, AL	2.724	31.299	43.012
Carmópolis, SE	1.197.481	1.147.880	1.114.778
Siririzinho, SE	344.039	310.259	312.847

A produção total da Bahia nomesmo triênio foi de 24.743.100m<sup>3</sup>; a de Alagoas foi de 232.495m<sup>3</sup> e a de Sergipe, de 3.904.848m<sup>3</sup>.

Os campos da Bahia localizam-se no Recôncavo Baiano, enquanto que os dos outros dois estados estão na bacia Sergipe-Alagoas.

O maior campo continental é o de Carmópolis, em Sergipe. Tem 45quilômetros quadrados de extensão e representa a maior reserva de óleo conhecida no país.

Em Sergipe, a unidade estratigráfica responsável maior pela produção de petróleo é o membro Carmópolis da formação Muribeca. Também o membro Calumbi da formação Piaçabuçu e as formações Serraria, Barra de Itiúba, Morro do Chaves e Coqueiro Seco são produtores.

Em Alagoas, o principal reservatório é a formação Barra de Itiúba. Também produzem a formação Serraria e os membros Maceió e Calumbi das formações Muribeca e Piaçabuçu, respectivamente.

Na Bahia, o principal horizonte produtor é a formação Sergi.

### 3. Principais Ocorrências

#### Urânio na bacia de Tucano

Através de furos de sonda executados pela PETROBRÁS na porção central da bacia sedimentar de Tucano, foram detectadas anomalias radioativas nos arenitos da formação Sergi. As análises das amostras revelaram a presença de coffinita e montroseíta, além de óxido de manganês, pirita e outros minerais.

As áreas onde foram reconhecidas as ocorrências de urânio estão situadas nas proximidades de Jorro, Poço Redondo e Gregue nhém.

Ainda não se conhecem dados concretos sobre a origem, reserva e extensão das ocorrências. Sabe-se que houve circulação de urânio na bacia, o qual pode eventualmente ter se concentrado em algum local favorável. Somente através de estudos mais específicos é que serão obtidos resultados elucidativos.

## O Ferro de Arapiraca

As ocorrências de ferro do Estado de Alagoas, situadas nos municípios de Arapiraca (Serrote da Laje e Lagoa dos Caboclos), Batalha (Serrote do Galvão) e Tanque D'Arca (Serra do Tanque D'Arca), considerados de pequeno porte, carecem de estudos geológicos mais detalhados.

O ferro de Serrote da Laje foi estudado pelo DNPM em 1950, apresentando uma reserva de 500.000 toneladas de minério. Trata-se de magnetita compacta, dentro de uma série de gnaisses e granitos, e também em pequenas lentes orientadas segundo a foliação da rocha encaixante.

As análises químicas desse minério revelaram que o teor de ferro metálico é de 53%, o de óxido de titânio 4,5%, estando ausentes o fósforo e o enxofre.

A jazida de Lagoa dos Caboclos tem forma lenticular, encaixada em mágnatitos homogêneos de composição granítica a granodiorítica com intercalações de lentes de dolomitos cristalinos e de biotita-xistos. Quanto à sua origem, foi admitida a hipótese de ser magnética singenética.

Análises químicas do minério revelaram teor em ferro elevado e quantidade de titânio e vanádio também relativamente grande. Para duas amostras, a porcentagem de vanádio foi de 0,44%  $V_2O_5$  e 0,37%  $V_2O_5$ . A dosagem de vanádio em amostras de ferro do Serrote da Laje, revelou 0,41% de  $V_2O_5$ .

## O enxofre de Lagarto e Simão Dias

Nos municípios de Lagarto e Simão Dias, no Estado de Sergipe, há indícios de enxofre sob a forma de disseminações nos calcários metamórficos da formação Olhos d'Água do grupo Vaza-Barris.

No momento, estas ocorrências não se mostram econômicas mas,

somente com um mapeamento geológico de detalhe, acompanhado de observações geoquímicas, é que se vai ter uma real avaliação do problema. É um diagnóstico a respeito da viabilidade econômica dessas ocorrências justifica-se pela carência de enxofre sentida no Brasil.

Manganês e ferro de Cachoeira. Cobre em Maragojipe.

Em Cachoeira, município do Estado da Bahia, tem-se, além da ocorrência de ferro na fazenda Rosário, outras, de manganês, nas regiões de Cúcuí e da fazenda Cruzeiro.

As rochas da fazenda Rosário são gnaisses pré-cambrianos, com foliação N 20-40 E, mergulhos verticais a subverticais, com ocasionais concreções de limonita.

Verificam-se escavações no solo argiloso de cor vermelha resultante de alteração dos granulitos e que é utilizado na fabricação de tijolos para consumo local.

O manganês de Cúcuí está sob a forma de lentes alongadas, encaixadas em rochas granulíticas do Pré-Cambriano e paralelas à direção da foliação. A área de ocorrências apresenta largura de 50 metros e um comprimento aproximado de 500 metros. Provavelmente esta faixa de ocorrência não é composta maciçamente de manganês.

Na região da Fazenda Cruzeiro, ele apresenta-se em forma de pequenos veios com poucos centímetros de espessura. Também se tem notícia da existência de outras ocorrências nessa localidade.

Pelo que se sabe, nenhum trabalho de pesquisa foi executado, objetivando a obtenção de dados a respeito de teor, reserva e dimensões dessas ocorrências.

No município de Maragojipe, situado ao sul do Município de Cachoeira, foi verificada mineralização de cobre nas proximidades da Falha de Maragojipe, que limita a bacia sedimentar do Recôncavo a Oeste. Estudos geoquímicos executados na área reve



laram que as mineralizações estão ao longo de fraturas com direções aproximadas de N45°W e N10°E.

#### Titânio e Zircônio em Brejo Grande e Piaçabuçu.

No litoral dos Estados de Sergipe e Alagoas, próximo à foz do rio São Francisco, onde estão situados os municípios de Brejo Grande e Piaçabuçu, verifica-se a existência de depósitos de areias ilmeníticas.

Os minerais pesados estão contidos nos terraços e placers da praia, concentrados sob a ação das correntes dos rios e das marés.

Em 1957, foram estimadas para uma área de 1.500 km<sup>2</sup>, as seguintes reservas, em toneladas métricas: ilmenita comercial - 7.500.000; zircão - 2.700.000; rutilo - 900.000; monazita - 180.000. As análises químicas acusaram as seguintes porcentagens de minerais pesados: 5% de rutilo, 14% de zircão, 15% de monazita e 40% de ilmenita.

Nas ilhas de Arambipe e Funil, o minério está interlaminado e interestratificado com areias quartzosas, sendo de 1 metro a profundidade máxima de ocorrência dos níveis, sem continuidade lateral e, presumivelmente, também sem continuidade vertical. As espessuras de suas camadas variam de 1 mm a 25 mm, tornando-se menos espessas e mais raras com o aumento da profundidade.

FICHAS DE CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS - PARTE I

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA-MARINHA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 001

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. AL	MUN. ANADIA
TOPONÍMIA.....Cachoeira	
.....	
.....	
ALTIT. ....	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

RELEVO .....

COND. HIDROLÓGICAS.....

VEGETAÇÃO.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 016, 028, 407, 418

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA-MARINHA

C/C 1183 | A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 002

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. ANADIA

TOPONÍMIA Várzea do Arroz

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 016, 028, 407, 418

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA-MARINHA

CIC 1183

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 003

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. LIMOEIRO DE ANADIA

TOPONÍMIA morro de Bom Sucesso

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

n.º 407

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA-MARINHA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 004

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

AL

QUEBRANGULO

TOPONÍMIA

serra do Lunga

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

n. 016, 407, 418

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA-MARINHA

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 005

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. MUN.

AL VICOSA

TOPONÍMIA.....propriedade Gravatá, na serra do Bananal.....

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

RELÉVO .....

COND. HIDROLÓGICAS.....

VEGETAÇÃO.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 418

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 006

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. ARAPIRACA

TOPONÍMIA Poço Frio

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo metamórfico-migmatítico (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 086, 406



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 007

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI  
TOPONÍMIA Água Branca

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

C  3. 142, 297, 5

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

003

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA Dias D'Ávila

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 297

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C

118:1 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

009

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

BA

CORAÇÃO DE MARIA

TOPONÍMIA

fazenda Nova Sorte

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Brotas (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 297, 356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 010

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CORAÇÃO DE MARIA
TOPONIMIA Itacava	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Brotas (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

[Empty box for measured reserves]

INDICADA

[Empty box for indicated reserves]

INFERIDA

[Empty box for inferred reserves]

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 297, 356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 011

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.	MUN.
BA	CIPÓ
TOPONÍMIA <u>Ferventinho</u>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3 - ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2 - DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação Marizal (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 006, 011, 017, 020, 025, 026, 142, 297

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 012

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CIPÓ

TOPONÍMIA Fonte das Lajes

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação Marizal (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 006, 011, 017, 020, 025, 026, 142, 297

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 013

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. BA MUN. CIPÓ

TOPONÍMIA Olhos D'Água

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. formação Marizal (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 006, 011, 017, 020, 025, 026, 142, 297

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **014**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **BA** MUN. **CIPÓ**

TOPONÍMIA **Rio Grande**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **formação Marizal (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS **B**  **C**  p. 006, 011, 017, 020, 025, 026, 142, 297



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location details]

N.º 015

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visitation details]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. ITAPARICA
TOPONÍMIA Grupo Escolar da Cidade	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access details]

RELÉVO

[Empty box for relief details]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation details]

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty box for climate/soils details]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 142, 247, 356

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

016

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
BA

MUN.

**ITAPICURU**

TOPONÍMIA

**Fervente, a 2 km de Itapicuru**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS **rio Itapicuru**

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A água ascende através de fraturas existentes em rocha arenítica, sendo armazenada em conglomerado, acompanhando o plano de contato dessas rochas até atingir a superfície.

**SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

O rio Itapicuru tem a maior parte do seu curso em uma bacia sedimentar cujos sedimentos se compõem de folhelhos, calcários e arenitos de idade cretácea, aos quais se sobrepõem as camadas terciárias constituídas de areia e argila, que dominam quase toda a região, formando os tabuleiros.

UNIDADE ESTR.

**formação Marizal (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.006, 011, 017, 020, 023, 025, 026, 142, 297**

# CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 017

N.º ARQUIVO GERAL

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

## SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. ITAPICURU

TOPONÍMIA Mosquete

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

## SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁÇIO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SBG.

A água ascende através de fraturas existentes em rocha arenítica, sendo armazenada em conglomerado, acompanhando o plano de contato dessas rochas até atingir a superfície.

## SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

O rio Itapicuru tem a maior parte do seu curso em uma bacia sedimentar cujos sedimentos se compõem de folhelhos, calcários e arenitos de idade cretácea, aos quais se sobrepõem as camadas terciárias constituídas de areia e argila, que dominam quase toda a região, formando os tabuleiros.

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 023, 142, 297

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 018

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**SE**

MUN.

**LAGARTO**

TOPONÍMIA

**Saboeiro**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NÊSTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 198, 222, 264, 325

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

019

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

SE

MACAMBIRA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 222, 264

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 020

Nos DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

**AL**

**MAR VERMELHO**

TOPONÍMIA

**fazenda Mar Vermelho**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**Complexo migmatito-granitóide**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p.150

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 021

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

BA

NOVA SOURE

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação Marizal

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.297

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
022

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
**SE**

MUN.

**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

**Cretáceo Superior Indiferenciado**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 198, 222



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 023

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

ROSÁRIO DO CATETE

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Cretáceo Inferior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 198, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

024

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

SALGADO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 325

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 025

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. SÃO CRISTOVÃO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 198, 222, 235

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ÁGUA MINERAL**

CIC 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 026

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**SE**

MUN.

**SÃO DOMINGOS**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

**grupos Miaba/ Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 222, 264

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ÁGUA MINERAL**

CIC 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 027

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

BA

MUN.

**SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**formação São Sebastião**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 142

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 028

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

SE

SANTO AMARO DE BROTA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Cretáceo Superior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 002, 198, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 029

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. TUCANO

TOPONÍMA Caldas do Jorro

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREBNCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 297

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C 1183 **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 030

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **BA** MUN. **TUCANO**

TOPONÍMIA **povoado Ponte Itapicuru**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA-PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **formação São Sebastião (?)**

**MINERAIS DE GANGA**

**MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p. 297



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C

1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

031

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**SE**

MUN.

**UMBAÚBA**

TOPONÍMIA.....

ALTIT.

VIA DE ACESSO.....

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELÉVO.....

COND. HIDROLÓGICAS.....

VEGETAÇÃO.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 325

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ÁGUA MINERAL**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **032**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **BA** MUN. **VERA CRUZ**

TOPONÍMIA **Barra Grande**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**grupo Ilhas (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p. 356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ÁGUA MINERAL

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location details]

N.º 033

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. VIÇOSA
TOPONÍMIA fazenda Pedra Fogo	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELEVO

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty box for soil temperance]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3 - ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2 - DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 150

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ALÚMEN

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 034

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. ARAPIRACA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo migmatito-granitóide (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.015

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

AMETISTA

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 035

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. PALMEIRA DOS ÍNDIOS
TOPONÍMIA.....	
.....	
.....	
ALTIT. ....	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

RELEVO .....

COND. HIDROLÓGICAS.....

VEGETAÇÃO.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA-PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

.....

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

.....

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA
.....	.....	.....

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 176

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

AMETISTA

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location details]

N.º 036

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for number of visits]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. PAULO AFONSO  
TOPONÍMIA serra da Lagoa  
ALTIT.

EM LAVRA   
EM PESQUISA   
PARAL.  ABAND.   
EM GARIMPO   
DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELEVO

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty box for climate/soils]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty boxes for grades and reserves]

ANEXOS

FICHAS B  C

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

AMETISTA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 037

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for number of outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. SANTANA DO IPANEMA
TOPONÍMIA serra do Poço	
ALTIT.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.
- PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty boxes for topographic, hydrological, vegetation, and soil data]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. **Complexo migmatito-granitóide**

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 150

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ANIDRITA

CIC 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 038

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. PIRAMBU

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação Muribeca

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.366



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ANIDRITA**

C/C **1183** **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

\_\_\_\_\_

N.º **039**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

\_\_\_\_\_

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. <b>SE</b>	MUN. <b>SANTA ROSA DE LIMA</b>
TOPONÍMIA.....	
.....	
.....	
ALTIT. ....	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

.....

.....

RELÉVO .....

.....

COND. HIDROLÓGICAS.....

VEGETAÇÃO.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

.....

UNIDADE ESTR. **formação Muribeca**

MINERAIS DE GANGA

\_\_\_\_\_

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

_____	_____	_____
_____	_____	_____

ANEXOS

FICHAS **B**  **C**  **p. 366**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**APATITA**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC)

N.º **040**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GÁRIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

EST. <b>AL</b>	MUN. <b>ARAPIRACA</b>
TOPONÍMIA <b>serra de Mangabeira</b>	
ALTIT.	

VIA DE ACESSO **dez km ao norte de Arapiraca**

RELEVO .....

COND. HIDROLÓGICAS .....

VEGETAÇÃO .....

INTEMPERISMO (SOLOS) .....

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREBNCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

A apatita ocorre em veios delgados e descontínuos, disseminados irregularmente dentro de um tactito.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

A região é constituída por terrenos pré-cambrianos, onde predominam migmatitos, gnaisses, anfibolitos e quartzitos, com presença em menor escala, de calcários cristalinos e tactitos piroxênicos. É frequente a presença de pegmatitos, alguns deles mineralizados.

UNIDADE ESTR. **Complexo migmatito-granitóide**

**MINERAIS DE GANGA**

**MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)**

**A) Apatita B) Vermiculita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA
		<b>1%</b>
		<b>P205</b>

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  **p. 086, 141, 145, 390, 407**

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

APATITA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 041

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. ARAPIRACA

TOPONÍMIA serra do Minador

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

A) Apatita B) Vermiculita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 145, 150, 390, 407

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**APATITA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
042

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

**AL**

**LIMOEIRO DE ANADIA**

TOPONÍMIA

**Serra da Pacoëira**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**Complexo migmatito-granitóide**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 150, 407

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARAGONITA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 043

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**AL**

MUN.

**BELO MONTE**

TOPONÍMIA **Jaramataia, na margem do Lunga**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p.418

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARAGONITA**

CIC **1183** **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **044**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**AL**

MUN.

**CORURIFE**

TOPONÍMIA

**Olho D'Água do Acióli**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**Cretáceo Inferior Indiferenciado**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p. 407**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ARAGONITA**

C/C **1183** **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

\_\_\_\_\_

N.º  
**045**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

\_\_\_\_\_

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. <b>AL</b>	MUN. <b>CORURIFE</b>
TOPONÍMIA <b>Palmeira</b>	
ALTIT. _____	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO \_\_\_\_\_

RELEVO \_\_\_\_\_

COND. HIDROLÓGICAS \_\_\_\_\_

VEGETAÇÃO \_\_\_\_\_

INTEMPERISMO (SOLOS) \_\_\_\_\_

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

\_\_\_\_\_

UNIDADE ESTR.  
**Cretáceo Inferior Indiferenciado (?)**

MINERAIS DE GANGA

\_\_\_\_\_

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

\_\_\_\_\_

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

_____	_____	_____
_____	_____	_____

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p. 407

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**AREIA**

C/C **1183** **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

\_\_\_\_\_

N.º **046**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

\_\_\_\_\_

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. <b>BA</b>	MUN. <b>CAMAÇARI</b>
TOPONÍMIA <b>Guajirus</b>	
ALTIT. _____	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO \_\_\_\_\_

RELEVO \_\_\_\_\_

COND. HIDROLÓGICAS \_\_\_\_\_

VEGETAÇÃO \_\_\_\_\_

INTEMPERISMO (SOLOS) \_\_\_\_\_

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

\_\_\_\_\_

UNIDADE ESTR. **Sedimentos recentes**

**MINERAIS DE GANGA**

\_\_\_\_\_

**MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)**

\_\_\_\_\_

**TEORES E RESERVA - MEDIDA**

\_\_\_\_\_

**INDICADA**

\_\_\_\_\_

**INFERIDA**

\_\_\_\_\_

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  p. 354



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**AREIA**

C/C **1183** **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **047**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **BA** MUN. **CAMAÇARI**

TOPONÍMIA **São José**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **Sedimentos recentes**

**MINERAIS DE GANGA**

**MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  **p. 315**

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 048

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. ALAGOINHAS
TOPONÍMIA Sauípe	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3 - ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2 - DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA


ANEXOS

FICHAS B  C  p. 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

049

N.º ARQUIVO GERAL

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

AMPARO DO SÃO FRANCISCO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

# CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 050

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

## SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE	MUN. AQUIDABÃ
TOPONÍMIA.....	
.....	
.....	
ALTIT. ....	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

.....

RELEVO .....

.....

COND. HIDROLÓGICAS.....

.....

VEGETAÇÃO.....

.....

INTEMPERISMO (SOLOS).....

.....

## SITUAÇÃO GEOLÓGICA

### FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3 - ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/>	B2 - DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

### SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA


ANEXOS

FICHAS

B  C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 051

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for number of outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. <b>SE</b>	MUN. <b>ARACAJU</b>
TOPONÍMIA.....	
.....	
ALTIT. ....	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.
- PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

[Empty box for access route]

RELEVO .....

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS.....

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO.....

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS).....

[Empty box for soil temperism]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

- |                                      |   |  |  |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>  | A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>    | A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/> | A4 - LENTICULAR <input type="checkbox"/> | A5 - OUTROS <input type="checkbox"/> | MISTOS <input type="checkbox"/> |
| B1 - MACIÇO <input type="checkbox"/> | B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/> | B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>   | B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>   | B5 - OUTROS <input type="checkbox"/> | MISTOS <input type="checkbox"/> |

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

- PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]

ANEXOS

FICHAS B  C  p.197, 222

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C **1183** **A**

N.º **052**

N.º ARQUIVO GERAL

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA  
 EST. **SE** MUN. **ARAUÁ**  
 TOPONÍMIA ..... ALTIT. ....

EM LAVRA   
 EM PESQUISA   
 PARAL.  ABAND.   
 EM GARIMPO   
 DESCOBERTA NESTE PROJ.  
 PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

RELEVO .....  
 COND. HIDROLÓGICAS .....  
 VEGETAÇÃO .....  
 INTEMPERISMO (SOLOS) .....

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS   
 SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
 PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL  
 UNIDADE ESTR. **Complexo metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA

ANEXOS  
 FICHAS **B**  **C**  **p. 197**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 053

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. SE

MUN.

**BREJO GRANDE**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

Depósitos recentes

MINERAIS DE BANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183 A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 054

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.	MUN.
BA	CAMAÇARI
TOPONÍMIA, Biribeira, no distrito de Camaçari	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location details]

N.º 055

Nº DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visitation details]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Barbosa

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access details]

RELEVO

[Empty box for relief details]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation details]

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box for measured values]

[Empty box for indicated values]

[Empty box for inferred values]

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.054, 315, 354, 401

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 056

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Limoeiro

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 315, 354, 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **057**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. MUN.

**BA CAMAÇARI**

TOPONÍMIA **fazenda República**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÊVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MÉDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**grupo Barreiras (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.057, 315, 354, 401**

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 058

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA km 47 da E. F. Leste Brasileiro

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.057, 315, 354, 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ARGILA**

C/C 1183

**A**

N.º 059

N.º ARQUIVO GERAL

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**  
 EST. **BA** MUN. **CAMAÇARI**  
 TOPONIMIA **Lamarão**  
 ALTIT.

EM LAVRA   
 EM PESQUISA   
 PARAL.  ABAND.   
 EM GARIMPO   
 DESCOBERTA NESTE PROJ.  
 PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO  
 COND. HIDROLÓGICAS  
 VEGETAÇÃO  
 INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MACIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
 PRIM.  SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **grupo Barreiras. (?)**

**MINERAIS DE GANGA**

**MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  **0. 315**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ARGILA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 060

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. SE

MUN.

**CAMPO DO BRITO**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÉNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 061

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. CANDEIAS

TOPONÍMIA Cova de Defunto

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - FREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM. [X]

SEC. [ ]

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B [ ]

C [ ]

p.142, 197, 354

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º  
062

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CANDEIAS
TOPONÍMIA: distrito de Candéias	
ALTIT.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.
- PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MACIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA
[Empty]	[Empty]	[Empty]

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 142, 197, 354



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 063

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. CANDEIAS

TOPONÍMIA Limoeiro

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTemperismo (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ:

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 142, 192, 354

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 064

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. CANHOBA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRÁ

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MACIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEC.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 065

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE	MUN. CAPELA
TOPONÍMIA	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

--	--	--

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 066

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

EST. SE MUN. CARTRA

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA INDICADA INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 067

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CATU

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 128

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 068

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EM LAVRA

EST. BA

MUN.

CONCEIÇÃO DE FEIRA

EM PESQUISA

TOPONÍMIA

fazenda Conceição

PARAL.  ABAND.

ALTIT.

EM GÁRIMPO

VIA DE ACESSO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barréiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

N.º 069

N.º ARQUIVO GERAL

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CONCEIÇÃO DE FEIRA
TOPONÍMIA fazenda Sítio	
ALTIM.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GÁRIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

[Empty box for measured reserves]

INDICADA

[Empty box for indicated reserves]

INFERIDA

[Empty box for inferred reserves]

ANEXOS

FICHAS B  C  p.315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 070

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE DIVINA PASTORA  
MUN. DIVINA PASTORA  
TOPONÍMIA  
ALTIT.

EM LAVRA   
EM PESQUISA   
PARAL.  ABAND.   
EM GÁRIMPO   
DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO  
COND. HIDROLÓGICAS  
VEGETAÇÃO  
INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA  
A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS   
SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)  
MINERALIZ. PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

[Empty box for reserves]

INDICADA

[Empty box for indicated]

INFERIDA

[Empty box for inferred]

ANEXOS

FICHAS B  C  D. 197



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 071

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. ENTRE RIOS

TOPONÍMIA

fazenda Estância Feliz

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL. ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM. SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B C

p.315

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 072

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. ESTÂNCIA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁCIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

As argilas da região pertencem à formação Barreiras e a depósitos aluvionares.

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 073

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA. MUN. FEIRA DE SANTANA

TOPONÍMIA Lagoa do Mudé

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

074

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. MUN.

BA FEIRA DE SANTANA

TOPONÍMIA Lagoa Salgada

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL. ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM. SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B C

p.356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

075

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

FREI PAULO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C  
1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
076

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. GRACHO CARDOSO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MÉDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

077

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

INDIAROBA

TOPONÍMIA

ALTIF.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C

1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

078

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

SE

ITABAIANA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREBENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197,198



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

079

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EM LAVRA

EST. SE

MUN.

ITABAIANINHA

EM PESQUISA

TOPONÍMIA

PARAL.

ABAND.

ALTIT.

EM GARIMPO

VIA DE ACESSO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MÉDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197, 222

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

080

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE	MUN. ITABI
TOPONÍMIA	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4-LÉNTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MÁCIÇO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÉNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORBS E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 081

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN.

ITANAGRA

TOPONÍMIA

fazenda Mirassol

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 082

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

JAPARATUBA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.198

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
083

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

JAPOATÁ

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Cretáceo Inferior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

084

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

SE

LAGARTO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação Estância (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 085

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. MACAMBIRA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupos Miaba / Vazá-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C  
**1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
**086**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. BA MUN. **MARAGÓIPE**

TOPONÍMIA **vila de Nagé**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **Complexo granulítico**

**MINERAIS DE GANGA**

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 401



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 087

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. MARUM

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREBNCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

CIC 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

088

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

BA

**MATA DE SÃO JOÃO**

TOPONÍMIA

**fazenda Cabore**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SBG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**formação Ilhas (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 305, 354, 401

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
089

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. MATA DE SÃO JOÃO  
TOPONÍMIA fazenda Sítio do Meio

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SBG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TBORES B RESERVA - MÉDIDA

INDICADA

INFERRIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 305, 354, 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

090

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. MATA DE SÃO JOÃO  
TOPONÍMIA fazenda Santo Antônio, no distrito de Açú da Torre.  
ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 305, 354, 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

091

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**SE**

MUN.

**MONTE ALEGRE DE SERGIPE**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris (?)**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

092

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

SE

MURIBECA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPÉRISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

Cretáceo Inferior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 093

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

NEÓPOLIS

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 094

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

095

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

NOSSA SENHORA DAS DORES

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE Ocorrências  
Minerais

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 096

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR

Cretáceo Superior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197, 198, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, FTC )

N.º 097

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

PEDRÃO

TOPONÍMIA fazenda Buri do Meio

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREBENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Santo Amaro (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 401

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 098

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. PEDRÃO

TOPONÍMIA fazenda Penha

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL. ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Santo Amaro (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.401

CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONOMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 099

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

PEDRÃO

TOPONÍMIA

fazenda São João

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Santo Amaro (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
100

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. PEDRÃO
TOPONÍMIA fazenda São Miguel	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4-LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MÁÇICO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Santo Amaro (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 401

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 101

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. PINHÃO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 197

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C

1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

102

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

POÇO REDONDO

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

103

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

POÇO VERDE

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 104

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. BA MUN. POJUCA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.128

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

105

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
SE

MUN.

PORTO DA FOLHA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **106**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **SE** MUN. **PROPRIA**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRENCIA  
A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SBG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **Cretáceo Inferior-Indiferenciado**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA INDICADA INFERIDA

ANEXOS  
FICHAS **B**  **C**  p.197

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC

1183

A

LOCALIZAÇÃO (COM MAPAS, FOTONOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

107

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

SE

RIACHÃO DO DANTAS

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLOGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORIAS E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 108

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE RIACHUELO MUN.

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREBNCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Cretáceo Inferior Indiferenciado

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C

1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

Nº

109

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

RIBEIRÓPOLIS

TOPONÍMIA

ALTIF.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MÉDICAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
110

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE	MUN. ROSÁRIO DO CATETE
TOPONÍMIA .....	
.....	
.....	
ALTIT. ....	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

.....

RELEVO .....

.....

COND. HIDROLÓGICAS .....

VEGETAÇÃO .....

INTEMPERISMO (SOLOS) .....

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

--	--	--

ANEXOS

FICHAS B  C  p.197



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

111

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. SALGADO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 197

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183 **A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 112

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. BA	MUN. SALVADOR
TOPONÍMIA <u>Ponta da Sapoca</u>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4-LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MÂCIÇO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

113

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

SANTA LUZIA DO ITANHI

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico?

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 114

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

SANTA ROSA DE LIMA

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 115

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EM LAVRA

EST. SE

MUN.

SANTO AMARO DE BROTAS

EM PESQUISA

TOPONÍMIA

PARAL.  ABAND.

ALTIT.

EM GARIMPO

VIA DE ACESSO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PRBENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 002, 197, 198, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C  
1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
116

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. SÃO CRISTOVÃO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 197, 198, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

117

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.176

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ARGILA**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 118

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. <b>BA</b>	MUN. <b>SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ</b>
TOPONÍMIA <b>fazenda Montevidinho</b>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GR/ NDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **formação São Sebastião**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p. 354



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

119

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE

MUN.

SIMÃO DIAS

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2 - DISSMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 120

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. SIMÕES FILHO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 354

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 121

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE MUN. SIRIRI

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º

122

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

[Empty box for general archive number]

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. TEODORO SAMPAIO

TOPONÍMIA Alto Alegre

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELEVO

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁÇICO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. grupo Brotas

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty boxes for reserve, indicated, and inferred grades]

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 123

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

TOBIAS BARRETO

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação Estância

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197, 222

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

124

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

TOMAR DO JERU

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação Estância

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

125

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
SE

MUN.

UMBAÚBA

TOPONÍMIA

ALTIT.

VIA DE ACESSO

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 197

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 126

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CAMAÇARI
TOPONÍMIA <u>Dias D'AVILA III</u>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 057, 297, 315, 354, 401



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
127

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Araçás

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

128

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Burizeiro

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.057, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
129

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Campoames

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

130

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Jerusalém

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

Nº 131

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

Nº ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI  
TOPONÍMIA fazenda Jerusalém III  
ALTIT.

- EM LAVRA [ ]
EM PESQUISA [ ]
PARAL. [ ] ABAND. [ ]
EM GÁRIMPO [ ]
DESCOBERTA NESTE PROJ.
PEQUENA [ ] GRANDE [ ]

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELÉVO

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty box for climate/soils]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

- A1 - FILÃO [ ] A2 - "AMAS" [ ] A3-ESTRATIFORME [ ] A4-LENTICULAR [ ] A5 - OUTROS [ ] MISTOS [ ]
B1 - MÂCIÇO [ ] B2-DISSEMINADO [ ] B3 - PREENCH. [ ] B4 - SUBSTIT. [ ] B5 - OUTROS [ ] MISTOS [ ]

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

- MINERALIZ. PRIM. [ ] SEG. [ ]

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

[Empty box for measured reserves]

INDICADA

[Empty box for indicated reserves]

INFERIDA

[Empty box for inferred reserves]

ANEXOS

FICHAS B [ ] C [ ] p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

132

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Jordão

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião

MINERAIS DE GANCA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 133

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Jordão II

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C  
1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
134

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Mangueira

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - PILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.057, 315



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 135

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI  
TOPONÍMIA fazenda Oitis  
ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

[Empty box for access route]

RELÉVO

[Empty box for relief]

COND. HIDROLÓGICAS

[Empty box for hydrological conditions]

VEGETAÇÃO

[Empty box for vegetation]

INTEMPERISMO (SOLOS)

[Empty box for climate/soils]

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - FREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TBORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty boxes for reserve measures]

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 057, 415

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 136

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

[Empty box for visited outcrops]

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CAMAÇARI
TOPONÍMIA fazenda Olhos d'Água	
ALTIT.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.  
PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PRÉENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

[Empty box for provincial geology synthesis]

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
-------------	-------------	-------------

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

137

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. CAMACARI
TOPONÍMIA fazenda Olhos d'Água II	
ALTIM.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

138

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA

fazenda Parafusos

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.057. 315. 354. 401

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C  
1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º  
140

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI  
TOPONÍMIA fazenda Santa Terezinha

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 057, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 141

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda São João I

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 057, 297, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

142

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
BA

MUN.

CAMAÇARI

TOPONÍMIA

fazenda São João II

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 057, 297, 315

**CADASTRO DE Ocorrências MINERAIS**

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ARGILA/CAULIM**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

143

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. BA

MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA fazenda Trapiche

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.057, 315,



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 144

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN. CAMAÇARI

TOPONÍMIA S. José da Várzea

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.057, 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

145

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA

MUN.

CANDEIAS

TOPONÍMIA fazenda Estopa

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 354

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

N.º 146

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. LAURO DE FREITAS  
TOPONÍMIA fazenda Cajá

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA  
A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONOMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 147

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. LAURO DE FREITAS

TOPONÍMIA fazenda Jabará

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREBNCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Barreiras (?)

MINERAIS DE GANGA

MINBRAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 315

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONOMICO

ARGILA/CAULIM

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 148

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. POJUCA

TOPONÍMIA São José da Várzea, no distrito de Pojuca

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Formação São Sebastião (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA INDICADA INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 356

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ARGILA/CAULIM

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 149

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. SÃO SEBASTIÃO DO PASSE
TOPONÍMIA fazenda Flexa	
ALTIT.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. formação São Sebastião

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 354

**CADASTRO DE Ocorrências MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **150**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. <b>AL</b>	MUN. <b>ARAPIRACA</b>
TOPONÍMIA _____	
_____	
_____ <b>ALTIF.</b>	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RELEVO \_\_\_\_\_

COND. HIDROLÓGICAS \_\_\_\_\_

VEGETAÇÃO \_\_\_\_\_

INTEMPERISMO (SOLOS) \_\_\_\_\_

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FIEÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MÉDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

\_\_\_\_\_

UNIDADE ESTR. **Complexo Metamórfico-migmatítico**

**MINERAIS DE GANGA**

\_\_\_\_\_

**MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)**

\_\_\_\_\_

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA
_____	_____	_____

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  p. 252

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 151

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **BATALHA**

TOPONÍMIA **fazenda Alto do Escuta, no distrito de Saúde.**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO **6 km ao sul de Batalha por trilha.**

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS **bolsões** MISTOS   
 B1 - MÁÇIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PRÉBENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O depósito forma bolsões maciços, geralmente alongados na direção das estruturas, associados a serpentinitos, anfibolitos e calcários cristalinos, estando essas rochas atravessadas por veios de natureza clorítica, carbonática e sílico-carbonática, relacionadas com pequenas falhas.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Destacam-se: uma seqüência de parametamorfitos de idade pré-cambriana, constituída por biotita-xistos e migmatitos; um conjunto de metamorfitos magnesianos associados a calcários e dolomitos cristalinos e uma seqüência silicatada com piroxênitos, anfibolitos e serpentinitos.

UNIDADE ESTR. **grupo Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

**Calcita, Quartzo**

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

**p. 150, 159, 174, 212, 233, 287, 317, 390**



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 152

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. BATALHA

TOPONÍMIA fazenda Lagoa do Boi, 13 km a este da sede municipal.

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SBG.

O depósito forma bolsões maciços, geralmente alongados na direção das estruturas, associados a serpentinitos, anfibolitos e calcários cristalinos. O complexo está atravessado por veios de natureza clorítica, carbonática e sílico-carbonática, geralmente relacionadas com pequenas falhas.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Destacam-se: uma seqüência de parametamorfitos de idade pré-cambriana, constituída por biotita-xistos e migmatitos; um conjunto de metamorfitos magnesianos associados a calcários e dolomitos cristalinos e uma seqüência silicatada com piroxenitos, anfibolitos e serpentinitos.

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

Calcita, Sílica

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 150, 159, 174, 212, 233, 287, 317, 390

**CADASTRO DE Ocorrências MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **153**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL**

MUN. **BATALHA**

**BATALHA**

TOPONÍMIA **fazenda São Marcelino**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O depósito forma bolsões maciços, geralmente alongados na direção das estruturas, associados a serpentinitos anfíbolitos e calcários cristalinos, estando essas rochas atravessadas por veios de natureza clorítica, carbonática e sílico-carbonática, relacionados com pequenas falhas.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Seqüência de paramorfitos de idade pré-cambriana, constituída por biotita-xistos e migmatitos; conjunto de metamorfitos magnesianos associado a calcários e dolomitos cristalinos e seqüência silicatada com piroxenitos, anfíbolitos e serpentinitos.

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

**Calcita, Sílica**

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.150, 174, 212, 233, 287, 317, 390.**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 154

N.º ARQUIVO GERAL

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

EST. AL MUN. BATALHA

TOPONÍMIA mina de Campestre

ALTIT.

VIA DE ACESSO 16 km a ESE da cidade de Batalha

RELEVO morros suaves, com variação máxima no relevo de 25m.

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO densa vegetação de caatinga

INTEMPERISMO (SOLOS) aluviões, eluviões e crostas de silificação

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇICO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O asbesto anfibólico antofilítico, do tipo "mass fiber" com fibras de até 4 cm de comprimento, intimamente associado com serpentina, talco e material carbonático, ocorre sob forma de bolsões alongados nas direções das estruturas.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

A seqüência inclui serpentinito, quartzito, dolomito e xisto, juntamente com rochas compostas essencialmente de hornblenda ou actinolita. O aspecto estrutural dominante da região é uma dobra sinclinal com eixo de direção Este-Oeste.

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

Talco, Carbonato, Antigorita, Clorita e Magnetita

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

12.444.906t

5% asbesto total  
2.203.914t

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 136, 145, 213, 233, 236, 287, 390, 397.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 155

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EM LAVRA

EST.  
**AL**

MUN.

**BATALHA**

EM PESQUISA

TOPONÍMIA **na sede municipal**

PARAL.  ABAND.

ALTI.

EM GARIMPO

VIA DE ACESSO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O asbesto é do tipo "mass fiber deposits", apresentando-se como bolsões maciços de formas irregulares, com espessuras de 20 a 40 metros, geralmente alongados na direção das estruturas.

**SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

As rochas encaixantes são representadas principalmente por biotita-xistos, migmatitos heterogêneos e delgadas lentes e camadas de quart-zitos, hornblenditos e leptinitos.

UNIDADE ESTR. **grupo Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p.213

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º **156**

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **BATALHA**  
 TOPONÍMIA **Saúde**  
 ALTIT.

EM LAVRA   
 EM PESQUISA   
 PARAL.  ABAND.   
 EM GARIMPO   
 DESCOBERTA NESTE PROJ.  
 PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO  
 COND. HIDROLÓGICAS  
 VEGETAÇÃO  
 INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS   
 SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
 PRIM.  SEG.   
 O **ásbeto** é do tipo "mass fiber deposits", apresentando-se em forma de bolsões maciços de formas irregulares com espessuras com espessuras de 20 a 40 metros, geralmente alongados na direção das estruturas.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL  
 As rochas encaixantes são representadas principalmente por biotita-xistos, migmatitos heterogêneos e delgadas lentes e camadas de quartzitos, hornblenditos e leptnitos.  
 UNIDADE ESTR. **grupo Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)  
**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA INDICADA INFERIDA

ANEXOS  
 FICHAS **B**  **C**  **p.213, 397**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 157

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. BATALHA
TOPONÍMIA Serrinha	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO <input type="checkbox"/>	A2 - "AMAS" <input type="checkbox"/>	A3-ESTRATIFORME <input type="checkbox"/>	A4-LENTICULAR <input type="checkbox"/>	A5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>
B1 - MÁCIÇO <input type="checkbox"/>	B2-DISSEMINADO <input type="checkbox"/>	B3 - PREENCH. <input type="checkbox"/>	B4 - SUBSTIT. <input type="checkbox"/>	B5 - OUTROS <input type="checkbox"/>	MISTOS <input type="checkbox"/>

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O depósito forma bolsões maciços, geralmente alongados na direção das estruturas, associados a serpentinitos, anfibolitos e calcários cristalinos, estando essas rochas atravessadas por veios de natureza clorítica, carbonática e sílico-carbonática, relacionados com pequenas falhas.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Destacam-se uma seqüência de parametamorfitos de idade pré-cambriana constituída por biotita-xistos e migmatitos; um conjunto de metamorfitos magnesianos associados a calcários e dolomitos cristalinos e uma seqüência silicatada com piroxenitos, anfibolitos e serpentinitos.

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

Calcita, Sílica

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 150, 174, 212, 233, 287, 317, 390

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 158

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. BELO MONTE  
TOPONÍMIA fazenda Olho d'Água das Queimadas  
ALTIT.

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

- FORMA DA OCORRÊNCIA: A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS
- B1 - MÁCIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

A antofilita talcificada ocorre associada a placas de talco, em biotita-xistos.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris.

MINERAIS DE GANGA

Talco

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 276, 317, 397.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 159

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. CAMPO GRANDE

TOPONÍMIA Alagoinhas

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO A 2,7 km da cidade, por estrada carroçável.

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁÇIO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O mineral, com fibras de até 5 cm de comprimento, associado a talco, tremolita, quartzo, carbonato e sílex, encontra-se como uma lente alongada de 52 x 22 m, sendo constatado, por sondagem, até a profundidade de 26 m.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

A lente ultrabásica que constitui o corpo mineral encontra-se circundada por um cinturão de clorititos e encravada em gnaisses. As rochas em contato com os clorititos são anfibolitos e gnaisses que gradam para gnaisses granodioríticos e quartzodioríticos.

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

Talco, Tremolita, Quartzo, Carbonatos.

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

2% de fibras recuperáveis  
12.406 m<sup>3</sup>

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 150, 233, 276, 287, 317



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 160

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EM LAVRA

EST. AL

MUN. CAMPO GRANDE

EM PESQUISA

TOPONÍMIA Boa Vista, a dois quilômetros da sede municipal.

PARAL.  ABAND.

ALTIT.

EM GÁRIMPO

VIA DE ACESSO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS  B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SBG.

Inicialmente o corpo do minério tinha as dimensões de 70 m x 15 m, sendo a lavra processada até 12 metros de profundidade. Nas bordas da escavação, encontram-se remanescentes de talco, anfibolitos, clorita e gnaisses alterados

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

Talco

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.276

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 161

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL. MUN. CAMPO GRANDE  
 TOPONÍMIA Cajarana, um quilômetro a SW da sede municipal  
 ALTIT.

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.
- PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO suave

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS) marrom, com calhaus dispersos

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
 PRIM.  SEG.

Os fragmentos de minério são encontrados na superfície, em solo de cor marrom, juntamente com calhaus de antofilita compacta, talcificada, e fragmentos de anfibolito.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Os corpos ultrabásicos encontram-se circundados por clorititos, em contato com anfibolitos e gnaisses que gradam lateralmente para gnaisses de composição granodiorítica e quartzodiorítica.

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA INDICADA INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.276

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

**162**

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **CAMPO GRANDE**  
 TOPONÍMIA **Chica, cinco quilômetros a SE da sede municipal**  
 ALTIT. \_\_\_\_\_

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ. \_\_\_\_\_

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO \_\_\_\_\_

RELÉVO **plano**

COND. HIDROLÓGICAS \_\_\_\_\_

VEGETAÇÃO \_\_\_\_\_

INTEMPERISMO (SOLOS) \_\_\_\_\_

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3 - ESTRATIFORME  A4 - LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÂCIÇO  B2 - DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O minério ocorre em duas lentes, denominadas Chica I e Chica II, com comprimentos de 32 e 15 m, respectivamente. Em Chica II, a antofilita apresenta fibras sedosas flexíveis e resistentes, ocorrendo nódulos de sílex.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Rochas gnáissicas constituintes do grupo Jirau.

UNIDADE ESTR. **Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

**Sílex**

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

**p. 276.**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 163

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **CAMPO GRANDE**

TOPONÍMIA **fazenda Altamira, três quilômetros a ESE da sede municipal.**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁÇICO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SBG.

Péguasas trincheiras abertas sobre o corpo do minério: exibem, em grande parte, a antofilita em tenros cristais e talcificada. Minúsculas fibras, em baixa percentagem, são observadas.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Gnaisses da seqüência superior do grupo Jirau.

UNIDADE ESTR. **Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**  **C**

p.276

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 164

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. CAMPO GRANDE  
TOPONÍMIA fazenda Cachoeira

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTemperismo (SOLOS) marrom avermelhado

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS fragmentos   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

Fragmentos de antofilita, em pequenas fibras, encontrados em solo marrom-avermelhado.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Rochas gnáissicas da seqüência superior do grupo Jirau.

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmático

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.276.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 165

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **CAMPO GRANDE**  
 TOPONÍMIA **fazenda São Miguel**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS) **marrom avermelhado**

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**Fragments de antofilita em solo marrom-avermelhado.**

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

**Rochas gnáissicas constituintes da seqüência superior do grupo Jirau.**

UNIDADE ESTR **Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS **B**  **C**  **p.150, 233, 276, 287, 317.**

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 166

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

EST. AL

MUN. CAMPO GRANDE

CAMPO GRANDE

TOPONÍMIA

Manuéis

ALTIT.

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇICO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREBNCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.150, 233, 287, 317.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C

1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

167

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. AL

MUN.

**CAMPO GRANDE**

TOPONÍMIA

propriedade de Trapiás, 7 km a SE da sede do município.

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇICO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

O asbesto, antofilítico, ocorre sob a forma de lentes encaixadas em rochas do complexo basal. Em um pequeno corpo, ocorrem longas fibras, porém bastante talcificadas.

Localmente encontram-se lentes de clorita-xisto com talco, epidoto e blocos de serpentinito; circundado por gnaisses anfibolíticos.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

**Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

**Talco, Epidoto, Hornblenda**

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p.150, 159, 233, 276, 287, 317.



**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, FTC)

N.º 168

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. **AL** MUN. **CAMPO GRANDE**

TOPONÍMIA **Tocas, dez quilômetros a SE da sede municí-  
pal.**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O asbesto, antofilítico, pouco silicificado e talcítico, com fibras de até 1 cm de comprimento, ocorre na forma de lente de 60m x 30 m e cortes de aproximadamente 5 m de profundidade.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Gnaisses e migmatitos com hornblenda e biotita, apresentando lentes de anfibolitos, diopsiditos, mármore e bolsões de asbesto antofilítico.

UNIDADE ESTR. **Complexo Metamórfico-migmatítico**

**MINERAIS DE GANGA**

**Talco**

**MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)**

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

**ANEXOS**

FICHAS **B**  **C**  p. 276

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C **1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

**169**

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

**AL**

**JARAMATAIA**

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

O asbesto é do tipo "mass fiber deposits", apresentando-se em forma de bolsões maciços de formas irregulares, com espessuras de 20-40 metros, geralmente alongados na direção das estruturas.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

As rochas encaixantes são representadas principalmente por biotita-xistos, migmatitos heterogêneos e delgadas lentes e camadas de quartzitos, hornblenditos e leptinitos.

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris**

**MINERAIS DE GANGA**

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

**Antofilita**

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.213**

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 170

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. AL. MUN. **JARAMATAIA**  
 TOPONÍMIA **fazenda Garrote Bravo, três quilômetros a SW da sede do município.** ALTIT.

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ.
- PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA  
 A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5-OUTROS  MISTOS   
 B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS   
 SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
 PRIM.  SEG.

O asbesto é encontrado em forma de lentes, aflorando numa área de 100 m<sup>2</sup>, ou compacto, na profundidade de 1 a 2 m, tendo como encaixante rochas xistosas de idade pré-cambriana.

**SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Localmente, ocorre corpo de rocha básica mineralizada em asbesto, e calcário cinza com direção WNW-SSE e mergulho subvertical.

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS **B**  **C**  p.159

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

171

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
AL

MUN.

**JIRAU DO PONCIANO**

TOPONÍMIA

**Fazenda Nova**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS) **Solo oriundo de rocha básica**

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A ocorrência de antofilita, compacta e talcificada, caracteriza-se pela existência de grandes cristais de magnetita dispersos em solo originado da decomposição de rocha básica.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Gnaisses da seqüência superior do grupo Jirau.

UNIDADE ESTR.

**Complexo Metamórfico-migmatítico**

**MINERAIS DE GANGA**

**Talco, Magnetita**

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p. 276.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 172

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. Jirau do Ponciano
TOPONÍMIA Garrote Bravo
ALTI.

EM LAVRA
EM PESQUISA
PARAL. ABAND.
EM GÁRIMPO
DESCOBERTA NESTE PROJ.
PEQUENA GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO
COND. HIDROLÓGICAS
VEGETAÇÃO
INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA
A1 - FILÃO
A2 - "AMAS"
A3 - ESTRATIFORME
A4 - LENTICULAR
A5 - OUTROS
MISTOS
B1 - MÂCIÇO
B2 - DISSEMINADO
B3 - PREENCH.
B4 - SUBSTIT.
B5 - OUTROS
MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM. X SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-magmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B C p.150, 233, 287, 317.

**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 173

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. JIRAU DO PONCIANO
TOPONÍMIA Gotas Miúdas, distrito de Algodões.	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

A antofilita ocorre em forma de lentes encaixadas em rochas gnáissicas, associada a talco, actinolita, tremolita, clorita e serpentina.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

Talco, Actinolita, Tremolita, Clorita e Serpentina.

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita.

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

20% fibras recuperáveis

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 276

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

174

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

JIRAU DO PONCIANO

TOPONÍMIA

Grotas do Minador

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.150, 233, 287, 317.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

CIC 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 175

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL

MUN.

**JIRAU DO PONCIANO**

EM LAVRA

TOPONÍMIA

**morro dos Manuéis, 15 km a E da sede municipal.**

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

ALTIT.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

VIA DE ACESSO

PEQUENA  GRANDE

RELEVO **colinoso**

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A antofilita apresenta-se em fibras curtas, com comprimento máximo de 5 cm, bastante alterada para talco microgranular, constituindo duas lentes que compreendem uma área aproximada de 250 m<sup>2</sup>.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

Na geologia da região, destacam-se rochas cristalofílicas com mergulhos subverticais e direção aproximada WNW-ESE. Localmente destaca-se um cinturão de clorita-xisto de espessura em torno de 40 cm envolvendo o corpo mineralizado.

UNIDADE ESTR. **Complexo Metamórfico-migmatítico**

MINERAIS DE GANGA

**Talco**

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

**Antofilita**

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

**2,5 a 30% de fibras recuperáveis.**

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.136, 159, 276, 397.**



**CADASTRO DE Ocorrências  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 176

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

JIRAU DO PONCIANO

TOPONÍMIA

povoado de Santa Cruz

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A antofilita apresenta-se talcificada e compacta. Observam-se lentes de hematita-quartzito dispostas segundo suas direções estruturais e em seu prolongamento.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

Magnetita

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.276

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 177

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.

MUN.

JIRAU DO PONCIANO

AL

Sítio Pau Branco ou José Inácio

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO Serra

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A antofilita apresenta-se talcificada, compacta, associada a talco, clorita, serpentina, piroxênio e minerais opacos pretos, aflorando em uma área de cerca de 100 m<sup>2</sup>.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo Metamórfico-migmatítico

MINERAIS DE GANGA

Talco, Clorita, Serpentina, Piroxênio e Minerais Opacos.

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita.

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.150, 233, 276, 287, 317, 397.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 178

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. MAJOR ISIDORO

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.407

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, FTC)

N.º 179

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL

MUN.

PÃO DE AÇÚCAR

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL. ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRENCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM. X

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p. 407.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINERIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 180

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. PAULO JACINTO
TOPONÍMIA fazenda do sr. João Calado	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO seis quilômetros a NE da cidade por estrada carroçável.

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  blocos  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

O asbesto antofilítico ocorre como pequenos blocos decompostos e dispersos na superfície do solo.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.159, 276,

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 181

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

PIRANHAS

TOPONÍMIA

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo migmatito-granitóide

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.407, 418.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 182

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. AL

MUN.

**QUEBRANGULO**

TOPONÍMIA

ALTII.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. **Complexo migmatito-granitóide**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

p.236.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

CIC

**1183**

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

**183**

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.  
**AL**

MUN.

**SÃO BRÁS**

TOPONÍMIA

**Boa Vista**

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÊVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁÇIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SINTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SINTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

**grupo Vaza-Barris**

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

**B**

**C**

**p.136, 150, 233, 287, 397.**



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 184

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL MUN. SÃO BRÁS

TOPONÍMIA Trapias

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCII.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p.136, 150, 233, 287, 397.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 185

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. SE	MUN. SÃO DOMINGOS
TOPONÍMIA .....	
.....	
ALTIT. ....	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO .....

.....

RELÉVO .....

.....

COND. HIDROLÓGICAS .....

VEGETAÇÃO .....

INTEMPERISMO (SOLOS) .....

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

.....

UNIDADE ESTR. grupos Miaba / Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

.....

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

.....

TEORES E RESERVA - MEDIDA	INDICADA	INFERIDA
.....	.....	.....

ANEXOS

FICHAS B  C  p. 173.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, FTC)

N.º 186

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA MUN. SÃO FÉLIX  
TOPONÍMIA  
ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO  
COND. HIDROLÓGICAS  
VEGETAÇÃO  
INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA  
A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS   
B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS   
SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)  
MINERALIZ.  
PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. Complexo granulítico

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS B  C  p.031, 044.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÓMICO

**ASBESTO**

CIC

1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º

187

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST.

MUN.

AL

TRAIPU

TOPONÍMIA

Algodões, 40 km ao N da cidade

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.

ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA

GRANDE

VIA DE ACESSO 23 km pela estrada Traipu-Arapiraca e mais  
17 km por estrada transversal até a mina.

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

**FORMA DA OCORRÊNCIA**

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

A antofilita ocorre em lentes subverticais encaixadas em rochas xistosas do embasamento. A lavra atingiu a profundidade de 20 m, onde a parte mais mineralizada forneceu 40% de fibras recuperáveis.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

Localmente ocorrem rochas xistosas do embasamento nas quais se encaixam as lentes antofilíticas.

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris.

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÓMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

40% de fibras recuperáveis.

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.136, 159, 145, 397.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

**ASBESTO**

C/C 1183

**A**

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 188

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

**SITUAÇÃO GEOGRÁFICA**

EST. <b>AL</b>	MUN. <b>TRAIFU</b>
TOPONÍMIA <b>Cachoeira</b>	
ALTIT.	

- EM LAVRA
- EM PESQUISA
- PARAL.  ABAND.
- EM GARIMPO
- DESCOBERTA NESTE PROJ. PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

**SITUAÇÃO GEOLÓGICA**

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁÇIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

**SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL**

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS **B**  **C**  p.016, 233, 418.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1182

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 189

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

TRAIPU

TOPONÍMIA

Capivara

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3 - ESTRATIFORME

A4 - LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÂCIÇO

B2 - DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.150, 233, 287, 317.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS  
MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 190

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST.  
AL

MUN.

TRAIPU

TOPONÍMIA

Matinha

ALTIT.

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GÁRIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO

A2 - "AMAS"

A3-ESTRATIFORME

A4-LENTICULAR

A5 - OUTROS

MISTOS

B1 - MÁCIÇO

B2-DISSEMINADO

B3 - PREENCH.

B4 - SUBSTIT.

B5 - OUTROS

MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.

SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR.

grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES B RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B

C

p.016, 233, 418.

**CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS**

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASBESTO

CIC 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

N.º 191

N.º DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. AL	MUN. TRAIPU
TOPONÍMIA <u>sítio Barro Vermelho, ao Sul da vila de Pi-ranhas.</u>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.

PRIM.  SEG.

A antofilita apresenta-se compacta, talcificada associada a actinolita-tremolita, mármore a flogopita e a diopsídio, hornblenda e quart-zitos ferruginosos.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Vaza-Barris

MINERAIS DE GANGA

Actinolita-Tremolita e Hornblenda

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A, B, C, ETC.)

Antofilita

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

ANEXOS

FICHAS

B  C

p. 276



CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASFALTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, FTC )

N.º 192

N.ºs DOS PRINCIPAIS AFLORAMENTOS VISITADOS (V. FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS)

N.º ARQUIVO GERAL

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. ITAPARICA
TOPONÍMIA <u>Ilha Santo Amaro</u>	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELÉVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÁCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ.  
PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas (?)

MINERAIS DE GANGA

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

--	--	--

ANEXOS

FICHAS B  C  p.142, 297, 401.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS MINERAIS

PRINCIPAL MINÉRIO OU ELEMENTO ECONÔMICO

ASFALTO

C/C 1183

A

LOCALIZAÇÃO (EM MAPAS, FOTOMOSAICO, AEROFOTOS, ETC.)

[Empty box for location]

N.º 193

N.º ARQUIVO GERAL

[Empty box for archive number]

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

EST. BA	MUN. VERA CRUZ
TOPONÍMIA fazenda Conceição do Pontal, no distrito de Jiribatuba.	
ALTIT.	

EM LAVRA

EM PESQUISA

PARAL.  ABAND.

EM GARIMPO

DESCOBERTA NESTE PROJ.

PEQUENA  GRANDE

VIA DE ACESSO

RELEVO

COND. HIDROLÓGICAS

VEGETAÇÃO

INTEMPERISMO (SOLOS)

SITUAÇÃO GEOLÓGICA

FORMA DA OCORRÊNCIA

A1 - FILÃO  A2 - "AMAS"  A3-ESTRATIFORME  A4-LENTICULAR  A5 - OUTROS  MISTOS

B1 - MÂCIÇO  B2-DISSEMINADO  B3 - PREENCH.  B4 - SUBSTIT.  B5 - OUTROS  MISTOS

SÍNTESE DESCRITIVA DO CORPO MINERALIZADO (MEDIDAS, PARAGÊNESE, ETC.)

MINERALIZ. PRIM.  SEG.

SÍNTESE DA GEOLOGIA PROVINCIAL

UNIDADE ESTR. grupo Ilhas (?)

MINERAIS DE GANGA

[Empty box for gangue minerals]

MINERAIS ECONÔMICOS (CLASSIFICAR COM LETRAS A. B. C. ETC.)

[Empty box for economic minerals]

TEORES E RESERVA - MEDIDA

INDICADA

INFERIDA

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
-------------	-------------	-------------

ANEXOS

FICHAS B  C  p.305, 401.